

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1 ICHI R32 - настенная
сплит-система on/off
(KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1

Характеристики товара

Фото KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1 ICHI R32 - настенная сплит-система on/off

Kentatsu KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1 ICHI R32 - это настенная сплит-система с компрессором постоянной производительности On/Off для охлаждения и обогрева помещений площадью до 20 м². Модель серии ICHI R32 сочетает компактные размеры внутреннего и наружного блоков с функциональным набором, включающим автоматическое качание заслонок, теплый пуск, режим комфортного сна, автоматическую очистку теплообменника и многоуровневую фильтрацию воздуха.

Кондиционер работает на экологичном хладагенте R32 и оснащен антикоррозийным покрытием теплообменника, защитой от коррозии, автоматической оттайкой инея, обнаружением утечки хладагента, автоматическим выбором режима и автоматическим перезапуском. Внутренний блок обеспечивает расход воздуха 470 м³/ч при уровне шума 39/26,5 дБ. Потребляемая мощность составляет 0,63 кВт при производительности по охлаждению и обогреву 2,34 кВт. В комплект входит пульт дистанционного управления, а опция Wi-Fi Control позволяет расширить способы управления системой.

Ключевые особенности KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1

- **Тип:** Настенная бытовая сплит-система.
- **Серия:** ICHI R32.
- **Компрессор:** On/Off, постоянной производительности.
- **Хладагент:** R32.
- **Площадь обслуживания:** До 20 м².
- **Мощность охлаждения:** 2,34 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2,34 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,63 кВт.
- **Расход воздуха:** 470 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 39/26,5 дБ.
- **Вес внутреннего блока:** 8,6 кг.
- **Вес наружного блока:** 22,7 кг.
- **Размеры внутреннего блока:** 729x200x292 мм.
- **Размеры наружного блока:** 668(+56)x252x469 мм.
- **Комплектация:** Пульт дистанционного управления.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, теплый пуск, режим комфортного сна, автоматическая очистка теплообменника, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск.
- **Фильтрация воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический фильтр, воздушный фильтр.
- **Защитные функции:** Антикоррозийное покрытие теплообменника, защита от коррозии, обнаружение утечки хладагента, автоматическая оттайка инея.
- **Управление:** Wi-Fi Control, опция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используется для охлаждения и обогрева жилых комнат, квартир, небольших офисов и других помещений площадью до 20 м². Благодаря тихой работе внутреннего блока, компактным габаритам и набору удобных режимов система подходит для установки в спальнях, гостиных, кабинетах и помещениях с регулярным пребыванием людей.

Сплит-система обеспечивает повседневный комфорт и стабильную работу без инверторного регулирования. Наличие опции Wi-Fi Control позволяет расширить варианты управления при необходимости.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1 ICHI R32 - настенная сплит-система on/off

Хладагент	R32
Защита	Антикоррозийное покрытие теплообменника, защита от коррозии, обнаружение утечки хладагента, автоматическая оттайка инея
Компрессор	On/Off, постоянной производительности
Фильтрация воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический фильтр, воздушный фильтр
Управление	Wi-Fi Control, опция
Уровень шума внутреннего блока	39/26,5 дБ
Инвертор	Нет
Функции	Автоматическое качание заслонок, теплый пуск, режим комфортного сна, автоматическая очистка теплообменника, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск
Расход воздуха	470 м³/ч
Мощность обогрева	2.34 кВт
Мощность охлаждения	2.34 кВт
Потребляемая мощность	0.63 кВт
Комплектация	Пульт дистанционного управления
Площадь обслуживания	До 20 м²
Вес внутреннего блока	8,6 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Размеры внутреннего блока	729x200x292 мм
Вес наружного блока	22,7 кг
Размеры наружного блока	668(+56)x252x469 мм
Тип	Настенная бытовая сплит-система
Серия	ICHI R32
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	39/26,5


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1 ICHI R32 - настенная сплит-система on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>