

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGI26HFRN1-KSRI26HFRN1 ICHI R32 сплит-система
настенная, on/off, 25 м²
(KSGI26HFRN1-KSRI26HFRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGI26HFRN1-KSRI26HFRN1

Характеристики товара

Фото KSGI26HFRN1-KSRI26HFRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGI26HFRN1-KSRI26HFRN1 ICHI R32 сплит-система настенная, on/off, 25 м²

Kentatsu KSGI26HFRN1-KSRI26HFRN1 ICHI R32 - настенная бытовая сплит-система с компрессором постоянной производительности for помещений площадью до 25 м². Система рассчитана на повседневное охлаждение и обогрев в квартире, доме, офисе или комнате, где требуется поддерживать комфортный микроклимат без сложной настройки. Внутренний настенный блок управляется пультом дистанционного управления, входящим в комплект, и оснащен основными автоматическими режимами, адаптирующимися к обычным сценариям эксплуатации.

Серия ICHI R32 предназначена для бытовых помещений с холодопроизводительностью 2.64 кВт и теплопроизводительностью 2.78 кВт при потребляемой мощности 0.82 кВт. Уровень шума внутреннего блока 41/27 дБ, расход воздуха 530 м³/ч. Применен озонобезопасный хладагент R32. Функциональность включает автоматическое качание заслонок, теплый пуск, локальный микроклимат, режим комфортного сна, автоматическую очистку теплообменника, фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический фильтр, воздушный фильтр, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск и обнаружение утечки хладагента.

Дополнительно оснащена антикоррозийным покрытием теплообменника, защитой от коррозии, автоматической оттайкой инея и цифровым дисплеем. Wi-Fi Control доступен как опция.

Ключевые особенности KSGI26HFRN1-KSRI26HFRN1

- **Тип:** Настенная бытовая сплит-система.
- **Серия:** ICHI R32.
- **Компрессор:** Постоянной производительности, on/off.
- **Площадь обслуживания:** До 25 м².
- **Холодопроизводительность:** 2.64 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2.78 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0.82 кВт.
- **Хладагент:** R32.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 41/27 дБ.
- **Расход воздуха:** 530 м³/ч.
- **Пульт ДУ:** В комплекте.
- **Опции:** Wi-Fi Control.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для охлаждения и обогрева жилых и офисных помещений небольшой площади со спальнями, гостиными, кабинетами и небольшими коммерческими помещениями. Фильтрация воздуха, режим комфортного сна, теплый пуск и автоматическое качание заслонок обеспечивают удобную повседневную эксплуатацию.

Антикоррозийная защита теплообменника, автоматическая оттайка инея и обнаружение утечки хладагента поддерживают надежную работу в штатных условиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGI26HFRN1-KSRI26HFRN1 ICHI R32 сплит-система настенная, on/off, 25 м²

Режим комфортного сна	Есть
Автоматический выбор режима	Есть
Автоматическая оттайка инея	Есть
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Локальный микроклимат	Есть
Фильтр высокой степени очистки	Есть
Защита от коррозии	Есть
Теплый пуск	Есть
Цифровой дисплей	Есть
Автоматическое качание заслонок	Есть
Компрессор	Постоянной производительности, on/off
Таймер	Есть
Автоматическая очистка теплообменника	Есть
Фотокаталитический фильтр	Есть
Воздушный фильтр	Есть
Антикоррозийное покрытие теплообменника	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Расход воздуха	530
Автоматический перезапуск	Есть
Наличие инвертора	Нет
Хладагент	R32
Wi-Fi Control	Опция
Пульт ДУ	В комплекте
Холодопроизводительность	2.64 кВт
Теплопроизводительность	2.78 кВт
Внутренний блок (Ш x В x Г)	729x200x292
Наружный блок (Ш x В x Г)	720(+70)x270x495
Вес нетто, ВБ, кг	8.6
Вес нетто, НБ, кг	24.7
Площадь обслуживания	До 25 м²
Расход воздуха	530 м³/ч
Уровень шума внутреннего блока	41/27 дБ
На площадь до, м2	25
Потребляемая мощность	0.82 кВт
Уровень шума	29 дБА
Бренд	Kentatsu

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

UPC	KSGI26HFRN1-KSRI26HFRN1
Артикул	KSGI26HFRN1-KSRI26HFRN1
Тип товара	Настенная бытовая сплит-система
Серия	ICHI R32
Мощность холода, кВт	2.64
Теплопроизв-ть, кВт	2.78
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	41/27

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Фото Kentatsu KSGI26HFRN1-KSRI26HFRN1 ICHI R32 сплит-система
настенная, on/off, 25 м²**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>