

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1 ICHI, on/off, сплит-
система
(KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1 (ICHI, on/off))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1 (ICHI, on/off)

Характеристики товара

Фото KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1 (ICHI, on/off)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1 ICHI, on/off, сплит-система

Настенная сплит-система KENTATSU KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1 из серии ICHI, on/off предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 40 м². Модель с компрессором постоянной производительности рассчитана на ежедневную эксплуатацию в жилых комнатах, квартирах, офисах и небольших коммерческих помещениях. Внутренний блок имеет компактное настенное исполнение, внешний блок подбирается для совместной работы в составе сплит-системы. Система использует хладагент R32 и работает с классом энергоэффективности A.

Комплект включает пульт дистанционного управления и поддерживает функции для комфорта: автоматическое качание заслонок, теплый пуск, локальный микроклимат, комфортный сон, автоматическую очистку теплообменника, автоматический выбор режима и перезапуск, таймер, цифровой дисплей, обнаружение утечки хладагента. Система очистки воздуха включает фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический и воздушный фильтры. Антикоррозийное покрытие теплообменника и защита от коррозии обеспечивают долговечность, автоматическая оттайка инея поддерживает работоспособность при низких температурах.

Серия ICHI, on/off — это настенные сплит-системы бытового назначения с классическим неинверторным исполнением. Модель сочетает надежную работу, энергоэффективность и набор базовых функций для охлаждения и нагрева. Wi-Fi-контроллер доступен как опция для удаленного управления. Решение подходит для помещений, где нужен кондиционер с понятным режимом работы, равномерным распределением воздуха и полезными функциями для ежедневного использования.

Ключевые особенности KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1 (ICHl, on/off)

- **Тип:** Настенная бытовая сплит-система.
- **Серия:** ICHI, on/off.
- **Хладагент:** R32.
- **Компрессор:** Постоянной производительности.
- **Энергоэффективность:** Класс A.
- **Рекомендуемая площадь:** До 40 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.1 кВт.
- **Мощность охлаждения:** 3.5 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.6 кВт.
- **Уровень шума:** 28 дБА.
- **Внутренний блок:** 802 x 295 x 200 мм, 9.3 кг.
- **Наружный блок:** 720(+70) x 270 x 495 мм, 27.1 кг.
- **Комплектация:** Пульт ДУ в комплекте.
- **Wi-Fi Control:** Опционально.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для жилых комнат, квартир, небольших офисов и других помещений, где требуется настенное решение для охлаждения и обогрева воздуха. Конструкция рассчитана на стационарную установку с внутренним и наружным блоками, а набор режимов помогает поддерживать комфортный микроклимат в течение дня и ночи.

Функции автоматического выбора режима, теплого пуска, комфортного сна и таймера уместны при ежедневной эксплуатации. Система очистки воздуха и автоматическая очистка теплообменника полезны при регулярном использовании, а антикоррозийное покрытие и защита от коррозии поддерживают работоспособность узлов в типичных условиях бытовой установки.

Модель может использоваться как основное климатическое оборудование в помещении площадью до 40 м² при корректном подборе и монтаже. Опциональный Wi-Fi-контроллер расширяет сценарии управления и позволяет добавить удаленный контроль при необходимости.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1 ICHI, on/off, сплит-система

Отсутствие электромагнитных помех	Есть
Локальный микроклимат	Есть
Защита от коррозии	Есть
Теплый пуск	Есть
Цифровой дисплей	Есть
Автоматическое качание заслонок	Есть
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Автоматическая очистка теплообменника	Есть
Фотокаталитический фильтр	Есть
Антикоррозийное покрытие теплообменника	Есть
Wi - Fi Control	Опция
Фильтр высокой очистки	Есть
Автоматический перезапуск	Есть
Комфортный сон	Есть
Таймер	Есть
Автоматический выбор режима	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Автоматическая оттайка инея	Есть
Наружный блок	720(+70) x 270 x 495 мм
Внутренний блок	802 x 295 x 200 мм
Внутренний блок (Ш x В x Г)	802x295x200 мм
Вес наружного блока	27.1 кг
Вес внутреннего блока	9.3 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	720(+70)x270x495 мм
Вес нетто, ВБ, кг	9.3 кг
Вес нетто, НБ, кг	27.1 кг
Хладагент	R32
Энергоэффективность	Класс A
Компрессор	Постоянной производительности
Серия	ICHI, on/off
Тип	Настенная бытовая сплит-система
Площадь обслуживания	До 40 м ²
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	3.6 кВт
Потребляемая мощность	1.1 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Пульт ДУ	В комплекте
Мощность холода, кВт	3.5 кВт
Теплопроизв-ть, кВт	3.6 кВт
Уровень шума	28 дБА
На площадь до, м2	40 м2


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1 ICHI, on/off, сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>