

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1 сплит-система ICHI
on/off
(KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1

Характеристики товара

Фото KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1 сплит-система ICHI on/off

KENTATSU KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1 — компактная настенная бытовая сплит-система серии ICHI R32, предназначенная для охлаждения и обогрева помещений площадью до 50 м². Модель класса энергоэффективности A хорошо подходит для жилых комнат, квартир и небольших офисных пространств благодаря оптимальному балансу мощности и экономичности. Система оснащена трёхступенчатой фильтрацией (воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки, фильтр холодного катализа), которая эффективно удаляет пыль и загрязнения для здорового воздушного климата.

Конструкция рассчитана на настенный монтаж с внутренним блоком (971 × 228 × 321 мм, вес 12 кг) и наружным модулем (765 × 303 × 555 мм, вес 34,5 кг), образующими единую систему. Холодопроизводительность — 5,28 кВт, теплопроизводительность — 5,56 кВт при энергопотреблении 1,64 кВт. Расход воздуха составляет 822 м³/ч с очень низким уровнем шума всего 30 дБА, позволяя системе работать незаметно даже ночью.

В системе используется озонобезопасный хладагент R32. Для удобства предусмотрены автоматическое качание жалюзи, функция локального микроклимата, тёплый пуск, режим комфортного сна, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск и цифровой дисплей. Обслуживание упрощают автоматическая очистка теплообменника и автоматическая оттайка инея. Пульт ДУ входит в комплект, Wi-Fi Control доступен как опция.

Ключевые особенности KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1

- **Тип:** Настенная бытовая сплит-система.
- **Серия:** ICHI R32.
- **Хладагент:** R32.
- **Компрессор:** Постоянной производительности.
- **Класс энергоэффективности:** A.
- **Площадь обслуживания:** До 50 м².
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.56 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.64 кВт.
- **Расход воздуха:** 822 м³/ч.
- **Уровень шума:** 30 дБА.
- **Фильтрация:** Воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки, фильтр холодного катализа.
- **Функции:** Автоматическое качание жалюзи, тёплый пуск, локальный микроклимат, комфортный сон, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск.
- **Защита и обслуживание:** Автоматическая очистка теплообменника, автоматическая оттайка инея.
- **Комплектация:** Пульт дистанционного управления.
- **Опции:** Wi-Fi Control.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель идеально подходит для установки в жилых помещениях, квартирах и офисах площадью до 50 м² — спальнях, гостиных, кабинетах, небольших классах. Энергоэффективность класса А снижает расходы на электроэнергию, а тройная фильтрация поддерживает здоровый воздухообмен. Минимальный уровень шума 30 дБА делает систему идеальной для спален и рабочих зон, где требуется тишина. Функция локального микроклимата позволяет создавать комфортные зоны, режим комфортного сна способствует спокойному отдыху. При необходимости добавьте Wi-Fi модуль для удалённого управления с мобильного устройства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1 сплит-система ICHI on/off

Вес нетто, ВБ, кг	12
Вес нетто, НБ, кг	34.5
Наружный блок (Ш x В x Г)	765 (+70) x 303 x 555 мм
Внутренний блок (Ш x В x Г)	971 x 228 x 321 мм
Теплопроизв-ть	5.56 кВт
Мощность холода	5.28 кВт
Класс энергоэффективности	A
Уровень шума внутреннего блока	44 / 33 дБ
Площадь обслуживания	До 50 м²
Инвертор	Нет
Расход воздуха	822 м³/ч
Хладагент	R32
Серия	ICHI R32
Тип товара	Настенная бытовая сплит-система
Артикул	KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1
Модель	KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1
UPC	KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума

30 дБА

Потребляемая мощность

1.64 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1 сплит-система ICHI on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>