

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1 ICHI, on/off, сплит-
система
(KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1 (ICHl, on/off))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1 (ICHI, on/off)

Характеристики товара

Фото KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1 (ICHI, on/off)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1 ICHI, on/off, сплит-система

Настенная сплит-система KENTATSU KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1 из серии ICHI, on/off предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 70 м². Модель с компрессором постоянной производительности подходит для помещений, где требуется стабильная работа и привычное управление. Внутренний блок рассчитан на настенный монтаж, внешний блок работает в составе единой сплит-системы. Система использует хладагент R32 и имеет класс энергоэффективности A.

Комплект включает пульт дистанционного управления и поддерживает реактивные функции: автоматическое качание заслонок, теплый пуск, локальный микроклимат, комфортный сон, автоматическую очистку теплообменника, автоматический выбор режима и перезапуск, таймер, цифровой дисплей, автоматическую оттайку инея и обнаружение утечки хладагента. Воздушный, фильтр высокой степени очистки и фотокаталитический фильтр обеспечивают качество подаваемого воздуха. Антикоррозийное покрытие теплообменника и защита от коррозии гарантируют долговечность.

Серия ICHI, on/off — это настенные сплит-системы для бытового применения с неинверторным управлением. Модель рассчитана на помещения, где требуются охлаждение, обогрев и набор базовых автоматических функций. Wi-Fi-контроллер доступен как опция для дистанционного управления. Подходит для жилых пространств, офисных помещений и мест, где нужна система кондиционирования с понятной логикой работы и настенным форм-фактором.

Ключевые особенности KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1 (ICHl, on/off)

- **Тип:** Настенная бытовая сплит-система.
- **Серия:** ICHI, on/off.
- **Хладагент:** R32.
- **Компрессор:** Постоянной производительности.
- **Энергоэффективность:** Класс A.
- **Рекомендуемая площадь:** До 70 м².
- **Потребляемая мощность:** 2.19 кВт.
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.33 кВт.
- **Уровень шума:** 39 дБА.
- **Расход воздуха:** 1160 м³/ч.
- **Внутренний блок:** 1082 x 234 x 337 мм, 14.8 кг.
- **Наружный блок:** 890(+72) x 342 x 673 мм, 47.9 кг.
- **Комплектация:** Пульт ДУ в комплекте.
- **Wi-Fi Control:** Опция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система предназначена для организации охлаждения и обогрева в жилых комнатах, квартирах, офисах и других помещениях площадью до 70 м². Настенный формат внутреннего блока позволяет использовать модель в помещениях, где нужен стационарный источник охлажденного или нагретого воздуха с привычным дистанционным управлением.

Набор функций рассчитан на ежедневную эксплуатацию: теплый пуск помогает при запуске, комфортный сон обеспечивает мягкую работу ночью, автоматический выбор режима облегчает настройку, таймер позволяет задавать время включения и выключения. Автоматическая очистка теплообменника, фильтры и антикоррозийная защита рассчитаны на регулярное использование в бытовой среде.

Модель может применяться как основное климатическое оборудование в помещениях среднего и большого объема. Опциональный Wi-Fi-контроллер расширяет способы управления при необходимости добавления удаленного доступа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1 ICHI, on/off, сплит-система

Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.33 кВт
Потребляемая мощность	2.19 кВт
Защита от коррозии	Есть
Теплый пуск	Есть
Цифровой дисплей	Есть
Автоматическое качание заслонок	Есть
Отсутствие электромагнитных помех	Есть
Локальный микроклимат	Есть
Автоматическая очистка теплообменника	Есть
Фотокаталитический фильтр	Есть
Антикоррозийное покрытие теплообменника	Есть
Wi - Fi Control	Опция
Фильтр высокой очистки	Есть
Комфортный сон	Есть
Расход воздуха	1160 м³/ч

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Автоматический перезапуск	Есть
Наличие инвертора	Нет
Таймер	Есть
Автоматический выбор режима	Есть
Автоматическая оттайка инея	Есть
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Наружный блок	890(+72) x 342 x 673 мм
Внутренний блок	1082 x 234 x 337 мм
Внутренний блок (Ш x В x Г)	1082x234x337
Вес наружного блока	47.9 кг
Вес внутреннего блока	14.8 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	890(+72)x342x673
Вес нетто, ВБ, кг	14.8
Вес нетто, НБ, кг	47.9
Хладагент	R32
Энергоэффективность	Класс А
Компрессор	Постоянной производительности
Серия	ICHI, on/off

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Тип	Настенная бытовая сплит-система
Площадь обслуживания	До 70 м²
Пульт ДУ	В комплекте
Ур-нь шума внутр.блок	48/33,5
Уровень шума	39 дБА
На площадь до, м2	70


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1 ICHI, on/off, сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>