

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGQ21HFAN1-KSRQ21HFAN1(-40) Quantum, сплит-
система on/off, до 25 м²
(KSGQ21HFAN1-KSRQ21HFAN1(-40))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGQ21HFAN1-KSRQ21HFAN1(-40)

Характеристики товара

Фото KSGQ21HFAN1-KSRQ21HFAN1(-40)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGQ21HFAN1-KSRQ21HFAN1(-40) Quantum, сплит-система on/off, до 25 м²

Сплит-система Kentatsu KSGQ21HFAN1-KSRQ21HFAN1(-40) Quantum предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 25 м². Модель относится к серии Quantum on/off и имеет исполнение -40, указывающее на возможность работы при низких температурах окружающей среды. Комплект включает внутренний и наружный блоки, подобранные для стабильной работы в жилых помещениях и небольших коммерческих пространствах.

Холодопроизводительность составляет 2.6 кВт, теплопроизводительность — 2.7 кВт, что позволяет эффективно кондиционировать небольшие помещения и кабинеты. Внутренний блок имеет размеры 744 x 185 x 256 мм и весит 9.5 кг, наружный блок — 720 (+70) x 310 x 428 мм и весит 24.196 кг. Уровень шума внутреннего блока составляет 40 / 35 / 26 дБ в различных режимах работы. Компактные габариты и низкие показатели шума делают модель удобной для спален и жилых комнат.

Исполнение -40 означает, что система может работать при наружной температуре до минус 40°C, что расширяет возможности использования в регионах с более суровыми климатическими условиями или в неотапливаемых помещениях в межсезонье. Модель подходит для квартир, небольших офисов, кабинетов, торговых точек и других помещений до 25 м² с требованием к работе в условиях низких температур.

При монтаже следует предусмотреть место для внутреннего и наружного блоков, обеспечить свободную циркуляцию воздуха, корректно проложить фреоновую трассу и электрические коммуникации между модулями. Система ориентирована на стандартную эксплуатацию в формате on/off без инверторного управления.

Ключевые особенности KSGQ21HFAN1-KSRQ21HFAN1(-40)

- **Серия:** Quantum.
- **Тип системы:** Сплит-система on/off.
- **Холодопроизводительность:** 2.6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2.7 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 25 м².
- **Исполнение:** -40 (работа при наружной температуре до минус 40°C).
- **Инвертор:** Нет.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 40 / 35 / 26 дБ.
- **Размер внутреннего блока:** 744 x 185 x 256 мм.
- **Размер наружного блока:** 720 (+70) x 310 x 428 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 9.5 кг.
- **Масса наружного блока:** 24.196 кг.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева квартир, спален, небольших офисов, кабинетов, торговых помещений и других пространств до 25 м². Модель удобна для настенного монтажа и стандартной работы в режиме on/off. Исполнение -40 дает возможность использовать систему в регионах с низкими температурами окружающей среды и для объектов, требующих работы при наружной температуре ниже минус 40°C.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGQ21HFAN1-KSRQ21HFAN1(-40) Quantum, сплит-система on/off, до 25 м²

Бренд	Kentatsu
UPC	KSGQ21HFAN1-KSRQ21HFAN1(-40)
Артикул	KSGQ21HFAN1-KSRQ21HFAN1(-40)
Серия	Quantum
Исполнение	-40
Тип системы	Сплит-система on/off
Холодопроизводительность	2.6 кВт
Инвертор	Нет
Теплопроизводительность	2.7 кВт
Масса наружного блока	24.196 кг
Масса внутреннего блока	9.5 кг
Размер внутреннего блока	744 x 185 x 256 мм
Размер наружного блока	720 (+70) x 310 x 428 мм
Площадь обслуживания	До 25 м²
Уровень шума внутреннего блока	40 / 35 / 26 дБ


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGQ21HFAN1-KSRQ21HFAN1(-40) Quantum, сплит-система on/off, до 25 м²



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>