

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFVE140H0EN1D кассетный фанкойл
(KFVE140H0EN1D)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFVE140H0EN1D

Характеристики товара

Фото KFVE140H0EN1D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFVE140H0EN1D кассетный фанкойл

KFVE140H0EN1D — четырёхпоточный кассетный фанкойл серии KFVE для систем водяного кондиционирования. Модель предназначена для скрытой установки в подвесной потолок, обеспечивает равномерное распределение обработанного воздуха без видимого оборудования на стенах и полу. Кассетное исполнение позволяет встроить фанкойл в потолочное пространство и организовать подачу воздуха через декоративную панель по четырём направлениям.

Фанкойл характеризуется холодопроизводительностью 11,51 кВт и теплопроизводительностью 14,08 кВт при весе 28,5 кг. Эти параметры подходят для офисов, торговых залов, общественных помещений, переговорных и других объектов, где требуется стабильная работа в режимах охлаждения и обогрева при компактном потолочном монтаже. Серия KFVE Kentatsu рассчитана на коммерческую и общественную инфраструктуру, где важны скрытая установка, равномерное распределение воздуха и кассетная схема подключения к централизованной системе кондиционирования.

Ключевые особенности KFVE140H0EN1D

- **Тип товара:** Кассетный фанкойл.
- **Серия:** KFVE.
- **Исполнение:** Четырёхпоточное кассетное.
- **Режимы работы:** Охлаждение и обогрев.
- **Холодопроизводительность:** 11,51 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 14,08 кВт.
- **Вес:** 28,5 кг.
- **Монтаж:** В подвесной потолок.

Применение

KFVE140H0EN1D применяют в системах водяного кондиционирования с потолочной установкой. Модель подходит для помещений с подвесным потолком, где требуется скрыть внутренний блок и организовать подачу воздуха в четырёх направлениях. Фанкойл используют в офисах, торговых и общественных помещениях, переговорных, зонах обслуживания и других объектах, где необходимы режимы охлаждения и обогрева при аккуратной интеграции климатического оборудования в интерьер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFVE140H0EN1D кассетный фанкойл

Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	KFVE
Назначение	Для систем кондиционирования и водяного теплообмена
Монтаж	В подвесной потолок
Режимы работы	Охлаждение и обогрев
Исполнение	Четырёхпоточное
Вес	28,5 кг
Монтаж	В подвесной потолок
Холодопроизводительность	11,51 кВт
Теплопроизводительность	14,08 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFVE140H0EN1D кассетный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>