


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFHF38H0EN1-3R KFHF
(KFHF38H0EN1-3R KFHF)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFHF38H0EN1-3R KFHF

Характеристики товара

Фото KFHF38H0EN1-3R KFHF

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFHF38H0EN1-3R KFHF

Кондиционер KENTATSU KFHF38H0EN1-3R KFHF серии KFHF предназначен для систем кондиционирования в коммерческих и технических помещениях. Модель обладает холодопроизводительностью 3,8 кВт и теплопроизводительностью 3,95 кВт, что обеспечивает стабильное охлаждение и обогрев воздуха при умеренных климатических нагрузках. Вес оборудования 18,5 кг учитывается при монтаже и размещении в составе системы кондиционирования. Артикул KFHF38H0EN1-3R KFHF определяет точную модификацию, позволяя выбирать оборудование с понятными и прогнозируемыми рабочими параметрами.

Ключевые особенности KFHF38H0EN1-3R KFHF

- **Серия:** KFHF.
- **Холодопроизводительность:** 3,8 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3,95 кВт.
- **Вес:** 18,5 кг.
- **Назначение:** кондиционирование воздуха.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяется в системах кондиционирования для охлаждения и обогрева помещений с умеренной климатической нагрузкой. Используется в составе совместимых систем, где требуется согласованная работа оборудования одной серии. Артикул KFHF38H0EN1-3R KFHF подходит для объектов, где важны стабильность параметров, понятная комплектация и надежная интеграция в климатический контур.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFHF38H0EN1-3R KFHF

Тип товара	Кондиционер
Серия	KFHF
Вес	18,5 кг
Холодопроизводительность	3,8 кВт
Теплопроизводительность	3,95 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFHF38H0EN1-3R KFHF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>