

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSVB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3-KPU95-DR
кассетный кондиционер 13.14 кВт, инверторный
(KSVB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSVB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3-KPU95-DR кассетный кондиционер 13.14 кВт, инверторный

Кассетный кондиционер Kentatsu KSVB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3-KPU95-DR серии KSVB-W/KSUNB предназначен для охлаждения и обогрева помещений до 140 м². Комплект включает внутренний блок KSVB140HZRN1W, наружный блок KSUNB140HZRN3 и панель KPU95-DR, рассчитан на стационарную кассетную установку в крупных офисных, коммерческих и административных помещениях. Инверторное управление поддерживает ровную работу системы, а расход воздуха 1950 м³/ч обеспечивает интенсивную подачу воздуха для больших пространств.

Холодопроизводительность 13.14 кВт и теплопроизводительность 15.47 кВт оптимальны для крупногабаритных помещений. Внутренний блок размером 830 x 830 x 245 мм весит 27.3 кг, наружный блок 946(+84) x 410 x 810 мм — 76.1 кг. Уровень шума внутреннего блока 54 / 50 дБ. Кассетное исполнение позволяет скрыто разместить внутренний блок в потолочной зоне и организовать равномерное распределение воздуха без использования полезного пространства на стенах.

Ключевые особенности KSVB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3-KPU95-DR

- **Серия:** KSVB-W/KSUNB.
- **Состав комплекта:** Внутренний блок KSVB140HZRN1W, наружный блок KSUNB140HZRN3, панель KPU95-DR.
- **Холодопроизводительность:** 13.14 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 15.47 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** до 140 м².
- **Инвертор:** Да.
- **Расход воздуха:** 1950 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 54 / 50 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 830 x 830 x 245 мм.
- **Размеры наружного блока:** 946(+84) x 410 x 810 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 27.3 кг.
- **Вес наружного блока:** 76.1 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кассетный комплект Kentatsu подходит для больших офисов, торговых залов, холлов и административных помещений, где внутренний блок размещается в потолочной зоне. Такое решение обеспечивает равномерное распределение воздуха и сохраняет свободные стены. Модель рассчитана на охлаждение и обогрев, что позволяет использовать её в течение года в зависимости от режима работы. Инверторное управление и высокий расход воздуха делают систему подходящей для обслуживания крупных площадей с кассетным способом подачи воздуха.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSVB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3-KPU95-DR кассетный кондиционер 13.14 кВт, инверторный

Серия	KSVB-W/KSUNB
Тип товара	Кассетный кондиционер
Уровень шума внутреннего блока	54 / 50 дБ
Рекомендуемая площадь	до 140 м²
Вес внутреннего блока	27.3 кг
Размеры внутреннего блока	830 x 830 x 245 мм
Вес наружного блока	76.1 кг
Размеры наружного блока	946(+84) x 410 x 810 мм
Комплект поставки	Внутренний блок KSVB140HZRN1W, наружный блок KSUNB140HZRN3, панель KPU95-DR
Холодопроизводительность	13.14 кВт
Теплопроизводительность	15.47 кВт
Инвертор	Да
Наличие инвертора	Да
Расход воздуха	1950 м³/ч
Артикул	KSVB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3-KPU95-DR
UPC	KSVB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Бренд

Kentatsu

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSVB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3-KPU95-DR кассетный кондиционер 13.14 кВт, инверторный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>