

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFHH75H0EN1-4R KFHH фанкойл
(KFHH75H0EN1-4R KFHH)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFHH75H0EN1-4R KFHH

Характеристики товара

Фото KFHH75H0EN1-4R KFHH

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFHH75H0EN1-4R KFHH фанкойл

Фанкойл KENTATSU KFHH75H0EN1-4R KFHH из серии KFHH предназначен для внутреннего применения в системах центрального кондиционирования воздуха и охлаждения помещений. Устройство работает как часть климатической системы, позволяя воздуху проходить обработку через теплообменник и распределяться по помещению согласно проекту вентиляции и кондиционирования. Такое оборудование необходимо в жилых, офисных и коммерческих зданиях, где требуется согласованная работа инженерных узлов при аккуратном размещении климатического оборудования.

Модель отличается холодопроизводительностью 7,52 кВт, теплопроизводительностью 7,6 кВт и массой 34 кг. Эти параметры определяют возможности фанкойла для подбора под конкретную тепловую и холодильную нагрузку помещения. Серия KFHH применяется в климатических системах, важны совместимость с общей схемой, корректное распределение тепла и холода, а также стабильная работа внутреннего блока в составе оборудования объекта.

Фанкойл подходит для объектов, где требуется организовать подачу обработанного воздуха без размещения громоздкого внутреннего блока в интерьере. Модель KENTATSU KFHH75H0EN1-4R KFHH входит в климатический контур и может использоваться в административных, коммерческих и бытовых пространствах, где мощность фанкойла соответствует проектным требованиям.

Ключевые особенности KFHH75H0EN1-4R KFHH

- **Серия:** KFHH.
- **Холодопроизводительность:** 7,52 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7,6 кВт.
- **Масса:** 34 кг.

Применение

Фанкойл применяют в системах кондиционирования и отопления, где внутренний блок работает в составе общей климатической схемы здания. Он подходит для помещений жилого, административного и коммерческого назначения, если проектом предусмотрено оборудование с такими параметрами производительности.

Модель используется в инженерных системах, где требуется организовать распределение охлажденного или нагретого воздуха через фанкойл соответствующей мощности. Оборудование востребовано в пространствах, где важны согласованная работа элементов системы и возможность интеграции внутреннего блока в проект вентиляции и кондиционирования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFHH75H0EN1-4R KFHH фанкойл

Бренд	KENTATSU
УРС	KFHH75H0EN1-4R KFHH
Артикул	KFHH75H0EN1-4R KFHH
Тип товара	Фанкойл
Серия	KFHH
Холодопроизводительность	7,52 кВт
Теплопроизводительность	7,6 кВт
Вес	34 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFHH75H0EN1-4R KFHH фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>