

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFVE78H0EN1D KFVE фанкойл
(KFVE78H0EN1D KFVE)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFVE78H0EN1D KFVE

Характеристики товара

Фото KFVE78H0EN1D KFVE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFVE78H0EN1D KFVE фанкойл

Фанкойл KENTATSU KFVE78H0EN1D KFVE из серии KFVE предназначен для систем кондиционирования с централизованным охлаждением и отоплением. Модель обеспечивает локальное поддержание температуры в отдельных помещениях офисных, коммерческих и жилых объектов. Конструкция рассчитана на гибкую работу в разных режимах и совместима с инженерными системами водяного теплоснабжения.

Холодопроизводительность 6,46 кВт позволяет эффективно охлаждать средние по размеру зоны.

Теплопроизводительность 9,93 кВт обеспечивает поддержку обогрева в переходные и зимние периоды. При массе 30,5 кг модель компактна и практична для монтажа в различные типы помещений. Фанкойл подходит как для новых проектов, так и для модернизации существующих климатических систем.

Ключевые особенности KFVE78H0EN1D KFVE

- **Серия:** KFVE.
- **Холодопроизводительность:** 6,46 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 9,93 кВт.
- **Вес:** 30,5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используют в централизованных системах кондиционирования для локального управления температурой. Применяется в офисных и коммерческих зданиях, административных центрах и многоквартирных комплексах с общей системой климат-контроля. Модель позволяет регулировать температуру в каждой зоне независимо, обеспечивая комфортный микроклимат без привязки к отдельным наружным блокам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFVE78H0EN1D KFVE фанкойл

Серия	KFVE
Вес, кг	30,5
Теплопроизводительность, кВт	9,93
Холодопроизводительность, кВт	6,46

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFVE78H0EN1D KFVE фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>