

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KQKD102H0EN1 KQKD
(KQKD102H0EN1 KQKD)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KQKD102H0EN1 KQKD

Характеристики товара

Фото KQKD102H0EN1 KQKD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KQKD102H0EN1 KQKD

KENTATSU KQKD102H0EN1 KQKD — модель серии KQKD для климатических систем. Фанкойл предназначен для охлаждения и обогрева помещений в составе инженерных решений. Холодопроизводительность составляет 8,89 кВт, теплопроизводительность — 12,15 кВт, что позволяет использовать его в системах с соответствующей нагрузкой.

Масса модели 40 кг — важный параметр при планировании установки и транспортировки. Обозначение KQKD102H0EN1 указывает на конкретное исполнение внутри серии KQKD. Оборудование подходит для коммерческих и технических климатических систем, где требуется согласованная работа по мощности и конструктивному типу.

Ключевые особенности KQKD102H0EN1 KQKD

- **Серия:** KQKD.
- **Холодопроизводительность:** 8,89 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 12,15 кВт.
- **Вес:** 40 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл KENTATSU KQKD102H0EN1 KQKD применяют в климатических системах и инженерных решениях для объектов, требующих охлаждения и нагрева. Подходит для систем, где необходимо поддерживать заданные параметры микроклимата с учётом соответствующей тепловой нагрузки.

Изделие используют в составе коммерческих и технических систем кондиционирования, в проектах, где важна серия KQKD и совместимость с другими элементами климатической установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KQKD102H0EN1 KQKD

Серия	KQKD
Вес	40 кг
Холодопроизводительность	8,89 кВт
Теплопроизводительность	12,15 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KQKD102H0EN1 KQKD



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>