


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFGC26H0EN1 KFGC фанкойл
(KFGC26H0EN1 KFGC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFGC26H0EN1 KFGC

Характеристики товара

Фото KFGC26H0EN1 KFGC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFGC26H0EN1 KFGC фанкойл

KENTATSU KFGC26H0EN1 KFGC - фанкойл серии KFGC для систем кондиционирования с поддержкой локального охлаждения и нагрева воздуха. Модель предназначена для использования в жилых, коммерческих и административных помещениях, где требуется зональное управление температурой с подключением к центральной инженерной системе.

С холодопроизводительностью 2,4 кВт и теплопроизводительностью 2,6 кВт фанкойл обеспечивает эффективную климатизацию помещений с умеренной тепловой нагрузкой. Вес 13 кг обеспечивает удобство монтажа и практичность размещения в различных конфигурациях. Артикул KFGC26H0EN1 KFGC идентифицирует конкретное исполнение в линейке KENTATSU и гарантирует полную совместимость с другими компонентами серии KFGC.

Фанкойл подходит для размещения в помещениях, где требуется стабильная подача кондиционированного воздуха через встроенный теплообменник. Компактное исполнение позволяет легко интегрировать оборудование в интерьер и работать в слаженной системе с внешним блоком и распределительной сетью.

Ключевые особенности KFGC26H0EN1 KFGC

- **Серия:** KFGC.
- **Тип товара:** фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 2,4 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2,6 кВт.
- **Вес:** 13 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл KENTATSU KFGC26H0EN1 KFGC используется в системах кондиционирования и отопления для локального регулирования микроклимата в помещениях. Он подходит для жилых, коммерческих и административных объектов, обеспечивая эффективное охлаждение и нагрев при подключении к центральной климатической системе.

При выборе учитывают мощность охлаждения и нагрева, вес устройства и совместимость с проектной конфигурацией климатической системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFGC26H0EN1 KFGC фанкойл

Тип товара	Фанкойл
Серия	KFGC
Вес	13 кг
Холодопроизводительность	2,4 кВт
Теплопроизводительность	2,6 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFGC26H0EN1 KFGC фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>