


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFGC30H0EN1 KFGC фанкойл
(KFGC30H0EN1 KFGC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFGC30H0EN1 KFGC

Характеристики товара

Фото KFGC30H0EN1 KFGC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFGC30H0EN1 KFGC фанкойл

KENTATSU KFGC30H0EN1 KFGC - фанкойл серии KFGC для систем кондиционирования с локальной обработкой воздуха и поддержкой заданной температуры в помещении. Модель применяется в жилых, коммерческих и административных зданиях при организации зонального охлаждения и нагрева через подключение к центральной инженерной системе.

С холодопроизводительностью 2,58 кВт и теплопроизводительностью 2,75 кВт фанкойл обеспечивает стабильный климат-контроль в помещениях с умеренной тепловой нагрузкой. Вес 13,3 кг позволяет легко монтировать оборудование в различные конфигурации. Артикул KFGC30H0EN1 KFGC четко идентифицирует конкретное исполнение модели KENTATSU и гарантирует полную совместимость с компонентами серии KFGC.

Фанкойл рассчитан на размещение в помещениях, где требуется стабильная подача кондиционированного воздуха через встроенный теплообменник. Компактное исполнение обеспечивает практичную интеграцию оборудования в интерьер и работу в синхронизированной системе с внешним блоком и распределительной сетью.

Ключевые особенности KFGC30H0EN1 KFGC

- **Серия:** KFGC.
- **Тип товара:** фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 2,58 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2,75 кВт.
- **Вес:** 13,3 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл KENTATSU KFGC30H0EN1 KFGC используется в системах кондиционирования и отопления для локального управления температурой воздуха в помещениях. Он подходит для жилых, коммерческих и административных объектов, обеспечивая эффективное охлаждение и нагрев при подключении к центральной системе с совместимой конфигурацией.

При выборе учитывают параметры холодопроизводительности и теплопроизводительности, вес устройства и полную совместимость с проектной схемой климатической системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFGC30H0EN1 KFGC фанкойл

Тип товара	Фанкойл
Серия	KFGC
Вес	13,3 кг
Холодопроизводительность	2,58 кВт
Теплопроизводительность	2,75 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFGC30H0EN1 KFGC фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>