

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Kentatsu KFKF25H0EN1 KFKF фанкойл кассетного типа  
(KFKF25H0EN1 KFKF)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 5

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KFKF25H0EN1 KFKF

---

Характеристики товара

---

Фото KFKF25H0EN1 KFKF

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Описание Kentatsu KFKF25H0EN1 KFKF фанкойл кассетного типа

Фанкойл Kentatsu KFKF25H0EN1 KFKF предназначен для встроенного потолочного монтажа в системах кондиционирования. Кассетное исполнение позволяет разместить оборудование в подвесном потолке и распределять обработанный воздух равномерно по помещению. Модель применяется для охлаждения или нагрева воздуха в офисных, торговых и общественных пространствах, где требуется скрытое размещение при минимальном визуальном воздействии на интерьер.

Холодопроизводительность KFKF25H0EN1 KFKF составляет 2,1 кВт, теплопроизводительность - 3,2 кВт. Вес оборудования 12,4 кг позволяет комфортно размещать его в потолочных конструкциях. Фанкойл серии KFKF Kentatsu относится к компактным кассетным климатическим системам и подходит для локальной подачи воздуха в небольшие и средние помещения.

## Ключевые особенности KFKF25H0EN1 KFKF

- **Серия:** KFKF.
- **Тип товара:** фанкойл кассетного типа.
- **Холодопроизводительность:** 2,1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3,2 кВт.
- **Вес:** 12,4 кг.
- **Исполнение:** кассетное, для монтажа в подвесной потолок.

## Применение

Фанкойл используется в системах центрального кондиционирования для локальной климатической обработки в конкретных помещениях. Кассетное исполнение подходит для офисов, магазинов, переговорных, гостиничных номеров и коммерческих помещений, где требуется аккуратная интеграция оборудования. Модель идеально подходит для объектов с умеренными требованиями к производительности и необходимостью скрытого потолочного монтажа.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики Kentatsu KFKF25H0EN1 KFKF фанкойл кассетного типа

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Тип товара               | Фанкойл кассетного типа                    |
| Серия                    | KFKF                                       |
| Вес                      | 12,4 кг                                    |
| Исполнение               | Кассетное, для монтажа в подвесной потолок |
| Холодопроизводительность | 2,1 кВт                                    |
| Теплопроизводительность  | 3,2 кВт                                    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото Kentatsu KFKF25H0EN1 KFKF фанкойл кассетного типа**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>