

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KMZBA35HZRN1 KMZA(B)A кассетный фанкойл 3.52
кВт
(KMZBA35HZRN1 KMZA(B)A)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMZBA35HZRN1 KMZA(B)A

Характеристики товара

Фото KMZBA35HZRN1 KMZA(B)A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KMZBA35HZRN1 KMZA(B)A кассетный фанкойл 3.52 кВт

KENTATSU KMZBA35HZRN1 KMZA(B)A — кассетный фанкойл для скрытого монтажа в подвесной потолок, предназначенный для охлаждения и обогрева офисов, магазинов, гостиниц, переговорных и других помещений с требованиями к компактному размещению климатической техники. Модель серии KMZA(B)A используется в составе инженерной системы кондиционирования, где видимой остаётся только декоративная панель, а корпус скрывается в межпотолочном пространстве.

По параметрам фанкойл рассчитан на холодопроизводительность 3.52 кВт и теплопроизводительность 3.81 кВт, что подходит для помещений небольшой и средней площади с требованиями к стабильному микроклимату. Вес внутреннего блока 16.1 кг, габариты 570 x 570 x 245 мм позволяют интегрировать устройство в стандартные потолочные ячейки. Кассетное исполнение сохраняет полезное пространство на стенах и полу, обеспечивая равномерное распределение воздуха по помещению без ущерба интерьеру.

Ключевые особенности KMZBA35HZRN1 KMZA(B)A

- **Тип товара:** Кассетный фанкойл.
- **Серия:** KMZA(B)A.
- **Холодопроизводительность:** 3.52 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.81 кВт.
- **Вес внутреннего блока:** 16.1 кг.
- **Габариты внутреннего блока:** 570 x 570 x 245 мм.

Применение

Кассетный фанкойл применяют в офисах, торговых залах, гостиницах и административных зданиях с подвесными потолками. Скрытая установка помогает сохранить свободное пространство на стенах и полу, при этом обеспечивая эффективную подачу воздуха. Модель подходит для систем, где требуется проектный монтаж климатического оборудования умеренной производительности с аккуратным внешним видом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KMZBA35HZRN1 KMZA(B)A кассетный фанкойл 3.52 кВт

Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	KMZA(B)A
Габариты внутреннего блока	570 x 570 x 245 мм
Вес	16.1 кг
Холодопроизводительность	3.52 кВт
Теплопроизводительность	3.81 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KMZBA35HZRN1 KMZA(B)A кассетный фанкойл 3.52 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>