

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KMZBA35HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A кассетный
фанкойл 3.52 кВт
(KMZBA35HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMZBA35HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A

Характеристики товара

Фото KMZBA35HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KMZBA35HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A кассетный фанкойл 3.52 кВт

KENTATSU KMZBA35HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A — кассетный фанкойл для скрытого монтажа в подвесной потолок, обеспечивающий охлаждение и обогрев помещений с требованиями к компактному и аккуратному размещению климатического оборудования. Модель серии KMZA(B)A предназначена для работы в составе инженерной системы кондиционирования, где основной корпус скрывается в потолочном пространстве, оставляя на виду только декоративную часть. Такое исполнение удобно для офисов, магазинов, гостиниц, переговорных и других коммерческих помещений.

Фанкойл характеризуется холодопроизводительностью 3.52 кВт и теплопроизводительностью 3.81 кВт. Вес внутреннего блока 16.1 кг, габариты 570 x 570 x 245 мм позволяют использовать устройство в стандартных потолочных ячейках соответствующего формата. Такое сочетание параметров подходит для помещений небольшой и средней площади, где требуется поддерживать микроклимат без размещения оборудования на стенах и полу. Серия KMZA(B)A объединяет кассетные решения для систем кондиционирования и отопления.

Модель ориентирована на проектную установку в помещения с подвесным потолком, где важны скрытое размещение, равномерное распределение воздуха и согласование с архитектурой интерьера. KMZBA35HZRN1-KPU65-D4 входит в линейку KENTATSU и сочетает компактный корпус, заявленные тепловые характеристики и удобство монтажа для коммерческих объектов.

Ключевые особенности KMZBA35HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A

- **Тип товара:** Кассетный фанкойл.
- **Серия:** KMZA(B)A.
- **Холодопроизводительность:** 3.52 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.81 кВт.
- **Вес внутреннего блока:** 16.1 кг.
- **Габариты внутреннего блока:** 570 x 570 x 245 мм.

Применение

Кассетный фанкойл применяют в офисных помещениях, торговых залах, гостиницах и административных зданиях с подвесными потолками. Скрытая установка сохраняет свободными стены и пол, обеспечивая подачу воздуха без видимого корпуса. Модель подходит для систем, где требуются проектная установка, стабильная работа и согласование оборудования с архитектурой объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KMZBA35HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A кассетный фанкойл 3.52 кВт

Вес внутреннего блока	16.1 кг
Габариты внутреннего блока	570 x 570 x 245 мм
Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	KMZA(B)A
Холодопроизводительность	3.52 кВт
Теплопроизводительность	3.81 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KMZBA35HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A кассетный фанкойл 3.52 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>