

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSMB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1 кассетный
кондиционер 7.03 кВт, инверторный
(KSMB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSMB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1

Характеристики товара

Фото KSMB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSMB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1 кассетный кондиционер 7.03 кВт, инверторный

Кассетный кондиционер Kentatsu KSMB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1 серии KSMB-W/KSUNB предназначен для охлаждения и обогрева помещений до 70 м². Модель выполнена с внутренним и наружным блоками, подходит для стационарной установки в офисах, коммерческих и административных пространствах средней площади. Инверторное управление поддерживает стабильный режим работы, а расход воздуха 1200 м³/ч обеспечивает интенсивную циркуляцию воздушного потока.

Холодопроизводительность 7.03 кВт и теплопроизводительность 7.62 кВт рассчитаны на более крупные помещения. Внутренний блок размером 1000 x 750 x 245 мм весит 31.8 кг, наружный блок 890(+60) x 342 x 673 мм — 41.9 кг. Уровень шума внутреннего блока 33.5 / 27.5 дБ обеспечивает комфортный акустический режим. Кассетное исполнение позволяет скрыто разместить внутренний блок в потолочной зоне и организовать равномерную подачу воздуха по обслуживаемой площади.

Ключевые особенности KSMB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1

- **Серия:** KSMB-W/KSUNB.
- **Холодопроизводительность:** 7.03 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.62 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** до 70 м².
- **Инвертор:** Да.
- **Расход воздуха:** 1200 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 33.5 / 27.5 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 1000 x 750 x 245 мм.
- **Размеры наружного блока:** 890(+60) x 342 x 673 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 31.8 кг.
- **Вес наружного блока:** 41.9 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кассетная система Kentatsu подходит для офисов, переговорных, залов обслуживания и торговых помещений, где важно сохранить свободные стены и обеспечить равномерное распределение воздуха. Модель рассчитана на работу в режимах охлаждения и обогрева, что позволяет использовать её большую часть года. Инверторное управление способствует более ровной работе системы, а кассетный способ распределения воздуха поддерживает комфортные условия на всей площади помещения до 70 м².

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSMB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1 кассетный кондиционер 7.03 кВт, инверторный

Расход воздуха	1200 м³/ч
Наличие инвертора	Да
Инвертор	Да
Размеры наружного блока	890(+60) x 342 x 673 мм
Вес наружного блока	41.9 кг
Размеры внутреннего блока	1000 x 750 x 245 мм
Вес внутреннего блока	31.8 кг
Рекомендуемая площадь	до 70 м²
Бренд	Kentatsu
UPC	KSMB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1
Артикул	KSMB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1
Тип товара	Кассетный кондиционер
Серия	KSMB-W/KSUNB
Теплопроизводительность	7.62 кВт
Холодопроизводительность	7.03 кВт
Уровень шума внутреннего блока	33.5 / 27.5 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSMB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1 кассетный кондиционер 7.03 кВт, инверторный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>