

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
KENTATSU KSMB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 KSMB-W/KSUNB  
(KSMB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KSMB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1

---

Характеристики товара

---

Фото KSMB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание KENTATSU KSMB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 KSMB-W/KSUNB

Инверторный климатический комплект KENTATSU KSMB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 состоит из внутреннего блока KSMB105HZRN1W и наружного блока KSUNB105HZRN1. Система предназначена для обслуживания помещений площадью до 105 м² и подходит для просторных жилых и коммерческих пространств, где требуется надежная работа в режимах охлаждения и обогрева с гибким управлением.

Холодопроизводительность 10.55 кВт и теплопроизводительность 11.14 кВт позволяют эффективно справляться с высокими тепловыми нагрузками. Внутренний блок имеет размеры 1360 × 774 × 249 мм при массе 40.5 кг, наружный блок - 946(+84) × 410 × 810 мм при массе 54.5 кг. Высокий расход воздуха 2100 м³/ч обеспечивает быстрое распределение потока по большому помещению, а уровень шума внутреннего блока составляет 53/48,5 дБ.

Инверторное управление обеспечивает гибкость работы компрессора, поддерживая заданный режим без лишних колебаний и скачков энергопотребления. Такая конфигурация рассчитана на стабильную круглогодичную эксплуатацию в помещениях, где важны производительность, достаточный воздушный поток и точный подбор мощности под площадь.

## Ключевые особенности KSMB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1

- **Тип системы:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** KSMB-W/KSUNB.
- **Площадь обслуживания:** До 105 м².
- **Холодопроизводительность:** 10.55 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 11.14 кВт.
- **Воздушный поток:** 2100 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 53/48,5 дБ.
- **Наличие инвертора:** Да.
- **Габариты внутреннего блока:** 1360 × 774 × 249 мм.
- **Габариты наружного блока:** 946(+84) × 410 × 810 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 40.5 кг.
- **Вес наружного блока:** 54.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Применение

---

Система предназначена для кондиционирования больших жилых и коммерческих помещений, где важно поддерживать стабильные параметры микроклимата. Подходит для просторных комнат, залов, офисов, переговорных и других пространств сопоставимой площади.

Инверторная схема адаптирует работу к текущим условиям, а высокий расход воздуха способствует равномерному распределению потока в помещении. Это особенно полезно в зонах с большой площадью и заметной тепловой нагрузкой из-за естественного освещения или интенсивного использования.

Модель подходит для круглогодичной работы, когда требуется совместить производительность, устойчивую подачу воздуха и компактность внутреннего блока относительно его класса.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KSMB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 KSMB-W/KSUNB

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Наличие инвертора            | Да                             |
| Воздушный поток              | 2100 м³/ч                      |
| Расход воздуха               | 2100                           |
| На площадь до, м²            | 105                            |
| Теплопроизводительность, кВт | 11.14                          |
| На площадь до, м2            | 105                            |
| Назначение                   | Охлаждение и обогрев помещений |
| Серия                        | KSMB-W/KSUNB                   |
| Тип товара                   | Инверторная сплит-система      |
| Вес нетто, НБ, кг            | 54.5                           |
| Вес нетто, ВБ, кг            | 40.5                           |
| Наружный блок (Ш x В x Г)    | 946(+84) x 410 x 810 мм        |
| Вес внутреннего блока        | 40.5 кг                        |
| Вес наружного блока          | 54.5 кг                        |
| Внутренний блок (Ш x В x Г)  | 1360x774x249                   |
| Теплопроизв-ть, кВт          | 11.14                          |
| Мощность холода, кВт         | 10.55                          |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

---

Ур-нь шума внутр.блок, дБ

53/48,5

---

Уровень шума внутреннего блока

53/48,5 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU KSMB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 KSMB-W/KSUNB**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>