

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSZB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1-KPU65-D4
кассетная сплит-система
(KSZB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1-KPU65-D4 KSZB-W/KSUNB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSZB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1-KPU65-D4 KSZB-W/KSUNB

Характеристики товара

Фото KSZB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1-KPU65-D4 KSZB-W/KSUNB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSZB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1-KPU65-D4 кассетная сплит-система

Комплект KENTATSU KSZB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1-KPU65-D4 KSZB-W/KSUNB — инверторная кассетная система для помещений площадью до 50 м². Состав: внутренний блок KSZB53HZRN1W, наружный блок KSUNB53HZRN1 и панель KPU65-D4. Серия KSZB-W/KSUNB рассчитана на коммерческие и общественные помещения, где требуется скрытый потолочный монтаж, равномерная циркуляция воздуха и надежность оборудования при различных нагрузках.

Холодопроизводительность — 5.27 кВт, теплопроизводительность — 5.57 кВт. Внутренний кассетный блок размером 570 x 570 x 245 мм весит 16.2 кг, наружный блок — 805(+70) x 330 x 554 мм, масса 32.5 кг. Расход воздуха 660 м³/ч обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха в помещении. Инверторное управление позволяет системе адаптировать производительность к текущей нагрузке, что снижает энергопотребление и обеспечивает более тихую работу в режимах с неполной нагрузкой.

Уровень шума внутреннего блока 44/25 дБ позволяет использовать систему в офисных и общественных пространствах с требованиями к акустическому комфорту. Кассетное исполнение компактно встраивается в подвесной потолок, оставляя видимой только декоративную панель. Система подходит для офисов, торговых помещений, переговорных, зон обслуживания и других коммерческих объектов, где требуется баланс между производительностью и компактностью.

Ключевые особенности KSZB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1-KPU65-D4 KSZB-W/KSUNB

- **Тип товара:** Кассетная инверторная сплит-система.
- **Серия:** KSZB-W/KSUNB.
- **Состав комплекта:** Внутренний блок KSZB53HZRN1W, наружный блок KSUNB53HZRN1, панель KPU65-D4.
- **Холодопроизводительность:** 5.27 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.57 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 50 м².
- **Инвертор:** Да.
- **Расход воздуха:** 660 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 44/25 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 570 x 570 x 245 мм.
- **Габариты наружного блока:** 805(+70) x 330 x 554 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 16.2 кг.
- **Вес наружного блока:** 32.5 кг.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Систему применяют для кондиционирования помещений небольшой и средней площади, где требуется скрытый монтаж в потолок и равномерная подача воздуха по всей зоне обслуживания. Кассетное исполнение позволяет сохранить свободными стены и рабочие поверхности, обеспечивая при этом эффективное распределение воздуха через потолочный модуль.

Модель подходит для офисных центров, торговых помещений, переговорных, залов ожидания и других коммерческих объектов. Инверторная технология обеспечивает гибкую адаптацию производительности под различные уровни нагрузки, повышая энергоэффективность и снижая уровень шума при работе на неполной мощности.

Производительность 5.27 кВт оптимальна для климат-контроля помещений средней площади.

При установке учитывают размеры обоих блоков, особенности конструкции подвесного потолка, требования к отводу конденсата и организацию воздухораспределения. Комплект работает в составе интегрированной системы климат-контроля, где каждый компонент функционирует согласованно для поддержания стабильного микроклимата.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSZB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1-KPU65-D4 кассетная сплит-система

Расход воздуха	660 м³/ч
Инвертор	Да
Вес наружного блока	32.5 кг
Вес внутреннего блока	16.2 кг
Габариты наружного блока	805(+70) x 330 x 554 мм
Габариты внутреннего блока	570 x 570 x 245 мм
Тип товара	Кассетная инверторная сплит-система
Серия	KSZB-W/KSUNB
Состав комплекта	Внутренний блок KSZB53HZRN1W, наружный блок KSUNB53HZRN1, панель KPU65-D4
Холодопроизводительность	5.27 кВт
Теплопроизводительность	5.57 кВт
Рекомендуемая площадь	До 50 м²
Уровень шума внутреннего блока	44/25 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSZB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1-KPU65-D4 кассетная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>