

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSCB165HZRN1W-KSUNB165HZRN3 KSCB-W/KSUNB
кассетная сплит-система
(KSCB165HZRN1W-KSUNB165HZRN3 KSCB-W/KSUNB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSCB165HZRN1W-KSUNB165HZRN3 KSCB-W/KSUNB

Характеристики товара

Фото KSCB165HZRN1W-KSUNB165HZRN3 KSCB-W/KSUNB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSCB165HZRN1W-KSUNB165HZRN3 KSCB-W/KSUNB кассетная сплит-система

Кассетная сплит-система KENTATSU KSCB165HZRN1W-KSUNB165HZRN3 KSCB-W/KSUNB предназначена для обслуживания очень больших помещений со скрытой установкой внутреннего блока в потолочном пространстве и равномерным распределением воздуха. Комплект включает внутренний блок KSCB165HZRN1W и наружный блок KSUNB165HZRN3. Система относится к инверторному классу KSCB-W/KSUNB для коммерческого применения и крупных объектов. Рассчитана на площадь до 165 м², подходя для залов, больших офисов, торговых площадей и других помещений со значительной тепловой нагрузкой.

Холодопроизводительность 16.12 кВт и теплопроизводительность 17.89 кВт позволяют использовать систему для охлаждения и обогрева. Внутренний блок имеет размеры 1650 x 675 x 235 мм при весе 42 кг, наружный блок 980(+93) x 375 x 975 мм при весе 85.6 кг. Расход воздуха 5600 м³/ч обеспечивает интенсивную циркуляцию. Уровень шума внутреннего блока 53.5/50.5 дБ требует учёта при выборе места установки.

Инверторное управление помогает адаптировать работу системы к текущей нагрузке. Кассетное исполнение встраивается в подвесной потолок и распределяет воздух равномерно по помещению, обеспечивая высокую производительность. Модель подходит для крупных коммерческих пространств, где важны стабильность климатической системы и удобство размещения оборудования.

Ключевые особенности KSCB165HZRN1W-KSUNB165HZRN3 KSCB-W/KSUNB

- **Тип системы:** Кассетная сплит-система.
- **Серия:** KSCB-W/KSUNB.
- **Режим работы:** Охлаждение и обогрев.
- **Холодопроизводительность:** 16.12 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 17.89 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 165 м².
- **Инвертор:** Да.
- **Расход воздуха:** 5600 м³/ч.
- **Вес внутреннего блока:** 42 кг.
- **Вес наружного блока:** 85.6 кг.
- **Размеры внутреннего блока:** 1650 x 675 x 235 мм.
- **Размеры наружного блока:** 980(+93) x 375 x 975 мм.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 53.5/50.5 дБ.

Применение

Система предназначена для больших коммерческих помещений, где необходимы охлаждение, обогрев и равномерное распределение воздуха. Её используют в офисах открытого типа, торговых залах, ресторанах, конференц-залах и

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

других пространствах большой площади.

Кассетное исполнение позволяет встроить внутренний блок в подвесной потолок, сохраняя свободными стены и обеспечивая аккуратное размещение оборудования без заметного настенного блока.

Модель рассчитана на часто циклирующую эксплуатацию в условиях высокой нагрузки и подходит для помещений площадью до 165 м².

Комплектация

- **Внутренний блок:** KSCB165HZRN1W.
- **Наружный блок:** KSUNB165HZRN3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSCB165HZRN1W-KSUNB165HZRN3 KSCB-W/KSUNB кассетная сплит-система

Режим работы	Охлаждение и обогрев
Расход воздуха	5600 м³/ч
Наличие инвертора	Да
Вес нетто, наружный блок	85.6 кг
Вес нетто, внутренний блок	42 кг
Размеры внутреннего блока	1650 x 675 x 235 мм
Размеры наружного блока	980(+93) x 375 x 975 мм
Уровень шума внутреннего блока	53.5/50.5 дБ
Площадь обслуживания	До 165 м²
Теплопроизводительность	17.89 кВт
Холодопроизводительность	16.12 кВт
На площадь до, м2	165
Комплект поставки	Внутренний блок KSCB165HZRN1W, наружный блок KSUNB165HZRN3
Тип системы	Кассетная сплит-система
Серия	KSCB-W/KSUNB
Теплопроизв-ть, кВт	17.89

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Мощность холода, кВт

16.12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSCB165HZRN1W-KSUNB165HZRN3 KSCB-W/KSUNB кассетная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>