

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1-KPU95-DR
кассетная сплит-система
(KSVB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1-KPU95-DR KSVB-W/KSUNB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1-KPU95-DR KSVB-W/KSUNB

Характеристики товара

Фото KSVB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1-KPU95-DR KSVB-W/KSUNB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1-KPU95-DR кассетная сплит-система

Комплект KENTATSU KSVB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1-KPU95-DR KSVB-W/KSUNB — инверторная кассетная система среднего класса для помещений площадью до 70 м². Включает внутренний блок KSVB70HZRN1W, наружный блок KSUNB70HZRN1 и декоративную панель KPU95-DR. Система серии KSVB-W/KSUNB предназначена для коммерческих и общественных интерьеров, где требуется скрытая потолочная установка, равномерная подача воздуха и надежная работа.

Холодопроизводительность составляет 7.03 кВт, теплопроизводительность — 7.62 кВт. Внутренний кассетный блок размером 830 x 830 x 205 мм весит 21.6 кг, наружный блок — 890(+60) x 342 x 673 мм, масса 41.9 кг. Расход воздуха 1247 м³/ч обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха для обслуживаемой площади. Инверторное управление позволяет системе адаптировать производительность к текущей нагрузке, снижая энергопотребление при неполной нагрузке.

Уровень шума внутреннего блока 50/42 дБ допускает использование в офисных и общественных помещениях, где требуются относительно тихие условия работы. Кассетное исполнение компактно встраивается в подвесной потолок, оставляя видимой только декоративную часть. Система подходит для офисов, небольших торговых зон, переговорных, залов ожидания и других помещений среднего размера, где важны аккуратный внешний вид и эффективное кондиционирование.

Ключевые особенности KSVB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1-KPU95-DR KSVB-W/KSUNB

- **Тип товара:** Кассетная инверторная сплит-система.
- **Серия:** KSVB-W/KSUNB.
- **Состав комплекта:** Внутренний блок KSVB70HZRN1W, наружный блок KSUNB70HZRN1, панель KPU95-DR.
- **Холодопроизводительность:** 7.03 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.62 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 70 м².
- **Инвертор:** Да.
- **Расход воздуха:** 1247 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 50/42 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 830 x 830 x 205 мм.
- **Габариты наружного блока:** 890(+60) x 342 x 673 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 21.6 кг.
- **Вес наружного блока:** 41.9 кг.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Систему применяют для кондиционирования помещений средней площади с требованиями к скрытой потолочной установке и равномерному распределению воздуха. Кассетное исполнение позволяет полностью спрятать внутренний блок в потолочной конструкции, оставляя свободными стены и сохраняя в помещении максимум полезного пространства.

Модель подходит для офисных центров, небольших торговых залов, переговорных, залов ожидания и других коммерческих помещений среднего размера. Инверторная технология обеспечивает гибкую адаптацию производительности под текущие условия, что снижает шум и энергопотребление при частичной нагрузке. Производительность 7.03 кВт достаточна для эффективного климат-контроля помещений площадью до 70 м².

При установке следует учитывать размеры обоих блоков, особенности потолочной конструкции, требования к отводу конденсата и схему воздухораспределения. Комплект является частью интегрированной климатической системы, где компоненты работают в согласованном режиме для обеспечения комфортного микроклимата.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1-KPU95-DR кассетная сплит-система

Расход воздуха	1247 м³/ч
Инвертор	Да
Вес наружного блока	41.9 кг
Вес внутреннего блока	21.6 кг
Габариты наружного блока	890(+60) x 342 x 673 мм
Габариты внутреннего блока	830 x 830 x 205 мм
Тип товара	Кассетная инверторная сплит-система
Серия	KSVB-W/KSUNB
Состав комплекта	Внутренний блок KSVB70HZRN1W, наружный блок KSUNB70HZRN1, панель KPU95-DR
Холодопроизводительность	7.03 кВт
Теплопроизводительность	7.62 кВт
Рекомендуемая площадь	До 70 м²
Уровень шума внутреннего блока	50/42 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVB70HZRN1W-KSUNB70HZRN1-KPU95-DR кассетная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>