

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSVB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1-KPU95-DR
кассетный кондиционер 10.55 кВт, инверторный
(KSVB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSVB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1-KPU95-DR кассетный кондиционер 10.55 кВт, инверторный

Кассетный кондиционер Kentatsu KSVB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1-KPU95-DR серии KSVB-W/KSUNB предназначен для охлаждения и обогрева помещений до 105 м². Комплект в составе внутреннего блока KSVB105HZRN1W, наружного блока KSUNB105HZRN1 и панели KPU95-DR рассчитан на стационарную кассетную установку в офисных и административных пространствах средней и большой площади. Инверторное управление поддерживает ровную работу системы, а расход воздуха 1700 м³/ч обеспечивает интенсивную циркуляцию воздушного потока в обслуживаемом помещении.

Холодопроизводительность 10.55 кВт и теплопроизводительность 11.14 кВт оптимальны для крупных пространств. Внутренний блок размером 830 x 830 x 245 мм весит 27.2 кг, наружный блок 946(+84) x 410 x 810 мм — 54.5 кг. Уровень шума внутреннего блока 40 / 44 дБ. Кассетное исполнение обеспечивает скрытый монтаж в потолочной зоне и равномерное распределение воздуха без загромождения полезного пространства на стенах.

Ключевые особенности KSVB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1-KPU95-DR

- **Серия:** KSVB-W/KSUNB.
- **Состав комплекта:** Внутренний блок KSVB105HZRN1W, наружный блок KSUNB105HZRN1, панель KPU95-DR.
- **Холодопроизводительность:** 10.55 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 11.14 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** до 105 м².
- **Инвертор:** Да.
- **Расход воздуха:** 1700 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 40 / 44 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 830 x 830 x 245 мм.
- **Размеры наружного блока:** 946(+84) x 410 x 810 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 27.2 кг.
- **Вес наружного блока:** 54.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кассетный комплект Kentatsu подходит для больших офисов, залов, торговых и административных помещений, где внутренний блок размещается в потолочной зоне. Такой формат сохраняет свободные стены и обеспечивает равномерное распределение воздуха по всей площади. Модель рассчитана на охлаждение и обогрев, что позволяет использовать её в зависимости от режима работы системы на протяжении большей части года. Инверторное управление и потолочное кассетное исполнение делают комплект практичным вариантом для объектов с требованиями к организации воздушного потока и компактному размещению оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSVB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1-KPU95-DR кассетный кондиционер 10.55 кВт, инверторный

Серия	KSVB-W/KSUNB
Тип товара	Кассетный кондиционер
Уровень шума внутреннего блока	40 / 44 дБ
Рекомендуемая площадь	до 105 м²
Вес внутреннего блока	27.2 кг
Размеры внутреннего блока	830 x 830 x 245 мм
Вес наружного блока	54.5 кг
Размеры наружного блока	946(+84) x 410 x 810 мм
Комплект поставки	Внутренний блок KSVB105HZRN1W, наружный блок KSUNB105HZRN1, панель KPU95-DR
Холодопроизводительность	10.55 кВт
Теплопроизводительность	11.14 кВт
Инвертор	Да
Наличие инвертора	Да
Расход воздуха	1700 м³/ч
Артикул	KSVB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1-KPU95-DR
UPC	KSVB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Бренд

Kentatsu

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSVB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1-KPU95-DR кассетный кондиционер 10.55 кВт, инверторный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>