

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSMB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1 кассетный
кондиционер 3.52 кВт, инверторный
(KSMB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSMB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1

Характеристики товара

Фото KSMB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSMB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1 кассетный кондиционер 3.52 кВт, инверторный

Кассетный кондиционер Kentatsu KSMB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1 серии KSMB-W/KSUNB предназначен для охлаждения и обогрева помещений до 35 м². Модель включает внутренний и наружный блоки, что делает её идеальной для стационарной установки в офисах, переговорных и жилых пространствах, где требуются скрытый потолочный монтаж и равномерное распределение воздуха. Инверторное управление поддерживает стабильный режим работы без резких перепадов, а расход воздуха 600 м³/ч обеспечивает эффективную циркуляцию в обслуживаемом объёме.

Холодопроизводительность 3.52 кВт и теплопроизводительность 3.81 кВт оптимальны для средних по размеру помещений. Внутренний блок размером 700 x 506 x 200 мм весит 18.9 кг, наружный блок 765(+70) x 303 x 555 мм — 25.3 кг. Уровень шума внутреннего блока 34.5 / 30 дБ позволяет использовать систему в помещениях, где требуется тихая работа. Компактное кассетное исполнение обеспечивает не только скрытый монтаж, но и более равномерное распределение воздуха по сравнению с настенными вариантами.

Ключевые особенности KSMB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1

- **Серия:** KSMB-W/KSUNB.
- **Холодопроизводительность:** 3.52 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.81 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** до 35 м².
- **Инвертор:** Да.
- **Расход воздуха:** 600 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 34.5 / 30 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 700 x 506 x 200 мм.
- **Размеры наружного блока:** 765(+70) x 303 x 555 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 18.9 кг.
- **Вес наружного блока:** 25.3 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кассетная система Kentatsu подходит для офисов, переговорных, небольших торговых точек и кабинетов, где внутренний блок удобно размещается в потолочной зоне. Такое решение сохраняет свободные стены и обеспечивает равномерное распределение воздуха по помещению. Модель рассчитана на охлаждение в теплый период и обогрев в межсезонье. Инверторный принцип работы поддерживает комфортный режим в более стабильном формате, а компактная конструкция делает подачу воздуха менее заметной и более равномерной.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSMB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1 кассетный кондиционер 3.52 кВт, инверторный

Расход воздуха	600 м³/ч
Наличие инвертора	Да
Инвертор	Да
Размеры наружного блока	765(+70) x 303 x 555 мм
Вес наружного блока	25.3 кг
Размеры внутреннего блока	700 x 506 x 200 мм
Вес внутреннего блока	18.9 кг
Рекомендуемая площадь	до 35 м²
Бренд	Kentatsu
UPC	KSMB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1
Артикул	KSMB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1
Тип товара	Кассетный кондиционер
Серия	KSMB-W/KSUNB
Теплопроизводительность	3.81 кВт
Холодопроизводительность	3.52 кВт
Уровень шума внутреннего блока	34.5 / 30 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSMB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1 кассетный кондиционер 3.52 кВт, инверторный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>