

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSCB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1 KSCB-W/KSUNB
кассетная сплит-система
(KSCB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1 KSCB-W/KSUNB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSCB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1 KSCB-W/KSUNB

Характеристики товара

Фото KSCB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1 KSCB-W/KSUNB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSCB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1 KSCB-W/KSUNB кассетная сплит-система

Кассетная сплит-система KENTATSU KSCB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1 KSCB-W/KSUNB предназначена для обслуживания помещений средней площади со скрытой установкой внутреннего блока в потолочном пространстве и равномерным распределением воздуха по нескольким направлениям. Комплект включает внутренний блок KSCB53HZRN1W и наружный блок KSUNB53HZRN1. Система относится к инверторному классу KSCB-W/KSUNB для коммерческих и общественных пространств. Рассчитана на площадь до 50 м², подходя для офисов, залов, торговых помещений и объектов с заметной тепловой нагрузкой.

Холодопроизводительность 5.27 кВт и теплопроизводительность 5.57 кВт позволяют использовать систему для охлаждения и обогрева. Внутренний блок имеет размеры 1068 x 675 x 235 мм при весе 28 кг, наружный блок 805(+70) x 330 x 554 мм при весе 32.5 кг. Расход воздуха 2100 м³/ч обеспечивает циркуляцию в помещении. Уровень шума внутреннего блока 44/37 дБ важно учитывать при размещении и проектировании акустического комфорта.

Инверторное управление помогает поддерживать рабочий режим в зависимости от текущей нагрузки. Кассетное исполнение встраивается в подвесной потолок и распределяет воздух более равномерно, чем настенные блоки. Модель подходит для объектов, где требуется аккуратное размещение оборудования, сезонная работа с реальными потребностями в охлаждении и обогреве.

Ключевые особенности KSCB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1 KSCB-W/KSUNB

- **Тип системы:** Кассетная сплит-система.
- **Серия:** KSCB-W/KSUNB.
- **Режим работы:** Охлаждение и обогрев.
- **Холодопроизводительность:** 5.27 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.57 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 50 м².
- **Инвертор:** Да.
- **Расход воздуха:** 2100 м³/ч.
- **Вес внутреннего блока:** 28 кг.
- **Вес наружного блока:** 32.5 кг.
- **Размеры внутреннего блока:** 1068 x 675 x 235 мм.
- **Размеры наружного блока:** 805(+70) x 330 x 554 мм.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 44/37 дБ.

Применение

Система предназначена для помещений, где требуется скрытая установка и равномерная подача воздуха. Её используют в офисах, торговых залах, переговорных и небольших коммерческих пространствах, где важно сохранить

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

свободные стены и организовать аккуратное потолочное размещение.

Кассетный внутренний блок встраивается в подвесной потолок и распределяет воздух равномерно по помещению. Это удобно для объектов с постоянным пребыванием людей, где нужно поддерживать комфортную температуру без видимого настенного блока.

Модель рассчитана на охлаждение и обогрев помещений площадью до 50 м², с инверторным управлением для адаптации к текущей нагрузке и сезонным условиям.

Комплектация

- **Внутренний блок:** KSCB53HZRN1W.
- **Наружный блок:** KSUNB53HZRN1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSCB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1 KSCB-W/KSUNB кассетная сплит-система

Режим работы	Охлаждение и обогрев
Расход воздуха	2100 м³/ч
Наличие инвертора	Да
Вес нетто, наружный блок	32.5 кг
Вес нетто, внутренний блок	28 кг
Размеры внутреннего блока	1068 x 675 x 235 мм
Размеры наружного блока	805(+70) x 330 x 554 мм
Уровень шума внутреннего блока	44/37 дБ
Площадь обслуживания	До 50 м²
Теплопроизводительность	5.57 кВт
Холодопроизводительность	5.27 кВт
На площадь до, м2	50
Комплект поставки	Внутренний блок KSCB53HZRN1W, наружный блок KSUNB53HZRN1
Тип системы	Кассетная сплит-система
Серия	KSCB-W/KSUNB
Теплопроизв-ть, кВт	5.57

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Мощность холода, кВт

5.27

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSCB53HZRN1W-KSUNB53HZRN1 KSCB-W/KSUNB кассетная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>