

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KSMB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3 KSMB-W/KSUNB (KSMB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSMB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3

Характеристики товара

Фото KSMB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSMB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3 KSMB-W/KSUNB

Инверторный климатический комплект KENTATSU KSMB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3 состоит из внутреннего блока KSMB140HZRN1W и наружного блока KSUNB140HZRN3 серии KSMB-W/KSUNB. Система предназначена для обслуживания помещений площадью до 140 м² и подходит для задач, требующих высокой производительности, равномерной подачи воздуха и стабильной работы в режимах охлаждения и обогрева.

Холодопроизводительность 13.79 кВт и теплопроизводительность 15.14 кВт обеспечивают эффективное управление климатом в крупных помещениях. Внутренний блок имеет размеры 1200 × 874 × 300 мм при массе 47.6 кг, наружный блок - 946(+84) × 410 × 810 мм при массе 76.1 кг. Расход воздуха 2400 м³/ч с уровнем шума 47/41,5 дБ обеспечивает мощный поток при относительно тихой работе.

Инверторное управление позволяет точнее поддерживать заданный режим и адаптировать производительность под текущую нагрузку. Комплект рассчитан на эксплуатацию в помещениях, где важны мощность, подача большого объема воздуха и возможность круглогодичного использования в крупных гостиницах, коммерческих залах, офисных пространствах и других объектах с высокой тепловой нагрузкой.

Ключевые особенности KSMB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3

- **Тип системы:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** KSMB-W/KSUNB.
- **Площадь обслуживания:** До 140 м².
- **Холодопроизводительность:** 13.79 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 15.14 кВт.
- **Воздушный поток:** 2400 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 47/41,5 дБ.
- **Наличие инвертора:** Да.
- **Габариты внутреннего блока:** 1200 × 874 × 300 мм.
- **Габариты наружного блока:** 946(+84) × 410 × 810 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 47.6 кг.
- **Вес наружного блока:** 76.1 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система предназначена для кондиционирования крупных помещений с большой площадью и значительной нагрузкой по теплу. Подходит для просторных жилых интерьеров, офисов, залов, коммерческих помещений и других объектов, где требуется мощная подача воздуха.

Инверторная схема позволяет системе подстраивать работу под текущие условия эксплуатации, а высокий расход воздуха помогает распределять обработанный воздух по большой площади. Это удобно для объектов, где требуется не только охлаждение, но и эффективный обогрев в холодный сезон.

Комплект подходит для проектов, где важны производительность, стабильность климатического режима и применение оборудования в согласованной конфигурации внутреннего и наружного блоков.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSMB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3 KSMB-W/KSUNB

Наличие инвертора	Да
Воздушный поток	2400 м³/ч
Расход воздуха	2400
На площадь до, м²	140
Теплопроизводительность, кВт	15.14
На площадь до, м2	140
Назначение	Охлаждение и обогрев помещений
Серия	KSMB-W/KSUNB
Тип товара	Инверторная сплит-система
Вес нетто, НБ, кг	76.1
Вес нетто, ВБ, кг	47.6
Наружный блок (Ш x В x Г)	946(+84) x 410 x 810 мм
Вес внутреннего блока	47.6 кг
Вес наружного блока	76.1 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	1200x874x300
Теплопроизв-ть, кВт	15.14
Мощность холода, кВт	13.79

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Ур-нь шума внутр.блок, дБ

47/41,5

Уровень шума внутреннего блока

47/41,5 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSMB140HZRN1W-KSUNB140HZRN3 KSMB-W/KSUNB



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>