

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSZB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1-KPU65-D4
кассетная сплит-система
(KSZB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1-KPU65-D4 KSZB-W/KSUNB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSZB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1-KPU65-D4 KSZB-W/KSUNB

Характеристики товара

Фото KSZB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1-KPU65-D4 KSZB-W/KSUNB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSZB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1-KPU65-D4 кассетная сплит-система

Комплект KENTATSU KSZB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1-KPU65-D4 KSZB-W/KSUNB — компактная инверторная кассетная система для помещений площадью до 35 м². В состав входят внутренний блок KSZB35HZRN1W, наружный блок KSUNB35HZRN1 и панель KPU65-D4. Серия KSZB-W/KSUNB предназначена для коммерческих пространств, где требуется скрытый монтаж в потолок, равномерное распределение воздуха и компактное размещение оборудования без загромождения стен.

Холодопроизводительность модели — 3.52 кВт, теплопроизводительность — 3.81 кВт. Внутренний кассетный блок размером 570 x 570 x 245 мм весит 16.1 кг, что позволяет легко встраивать его в потолочную конструкцию. Наружный блок — 765(+70) x 303 x 555 мм, масса 25.3 кг. Расход воздуха 620 м³/ч обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении соответствующей площади. Инверторное управление обеспечивает гибкую адаптацию производительности к текущим условиям, снижая энергопотребление и уровень шума при частичной нагрузке.

Уровень шума внутреннего блока 42/25.5 дБ обеспечивает спокойную работу в офисах, переговорных и зонах ожидания. Компактное кассетное исполнение идеально подходит для объектов, где требуется минимизировать видимую инфраструктуру и максимально использовать полезное пространство помещения. Система используется в небольших офисах, магазинах, переговорных, залах ожидания и других коммерческих объектах с умеренной нагрузкой на климатическое оборудование.

Ключевые особенности KSZB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1-KPU65-D4 KSZB-W/KSUNB

- **Тип товара:** Кассетная инверторная сплит-система.
- **Серия:** KSZB-W/KSUNB.
- **Состав комплекта:** Внутренний блок KSZB35HZRN1W, наружный блок KSUNB35HZRN1, панель KPU65-D4.
- **Холодопроизводительность:** 3.52 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.81 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 35 м².
- **Инвертор:** Да.
- **Расход воздуха:** 620 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 42/25.5 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 570 x 570 x 245 мм.
- **Габариты наружного блока:** 765(+70) x 303 x 555 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 16.1 кг.
- **Вес наружного блока:** 25.3 кг.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Систему применяют для кондиционирования небольших и средних по площади помещений, где требуется скрытый монтаж во встроенный потолок и равномерная подача воздуха в рабочую зону. Компактное кассетное исполнение помогает освободить стены от навесного оборудования и аккуратно интегрировать систему в интерьер.

Модель подходит для небольших офисов, торговых помещений, переговорных, залов ожидания и других объектов коммерческого назначения. Инверторная технология позволяет системе адаптировать производительность под текущую нагрузку, обеспечивая экономичность и тихую работу. Производительность 3.52 кВт достаточна для эффективного климат-контроля компактных помещений.

При монтаже учитывают компактные размеры обоих блоков, особенности потолочной конструкции, требования к отводу конденсата и организацию циркуляции воздуха. Комплект применяется как часть климатической системы, где каждый элемент работает согласованно для создания комфортного микроклимата в помещении.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSZB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1-KPU65-D4 кассетная сплит-система

Расход воздуха	620 м³/ч
Инвертор	Да
Вес наружного блока	25.3 кг
Вес внутреннего блока	16.1 кг
Габариты наружного блока	765(+70) x 303 x 555 мм
Габариты внутреннего блока	570 x 570 x 245 мм
Тип товара	Кассетная инверторная сплит-система
Серия	KSZB-W/KSUNB
Состав комплекта	Внутренний блок KSZB35HZRN1W, наружный блок KSUNB35HZRN1, панель KPU65-D4
Холодопроизводительность	3.52 кВт
Теплопроизводительность	3.81 кВт
Рекомендуемая площадь	До 35 м²
Уровень шума внутреннего блока	42/25.5 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSZB35HZRN1W-KSUNB35HZRN1-KPU65-D4 кассетная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>