

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSCB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 KSCB-W/KSUNB
кассетная сплит-система
(KSCB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 KSCB-W/KSUNB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSCB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 KSCB-W/KSUNB

Характеристики товара

Фото KSCB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 KSCB-W/KSUNB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSCB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 KSCB-W/KSUNB кассетная сплит-система

Кассетная сплит-система KENTATSU KSCB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 KSCB-W/KSUNB предназначена для обслуживания больших помещений с требованием равномерного распределения воздуха и скрытой установки во внутреннего блока в потолочном пространстве. Комплект включает внутренний блок KSCB105HZRN1W и наружный блок KSUNB105HZRN1. Система относится к инверторному классу KSCB-W/KSUNB для коммерческих и просторных объектов. Рассчитана на площадь до 105 м², что подходит для залов, офисов, торговых помещений и других пространств со значительной тепловой нагрузкой.

Холодопроизводительность 10.55 кВт и теплопроизводительность 11.14 кВт позволяют использовать систему для охлаждения и обогрева. Внутренний блок имеет размеры 1285 x 675 x 235 мм при весе 32 кг, наружный блок 946(+84) x 410 x 810 мм при весе 54.5 кг. Расход воздуха 4800 м³/ч обеспечивает интенсивную циркуляцию. Уровень шума внутреннего блока 53/49 дБ требует учёта акустических требований при проектировании.

Инверторное управление обеспечивает гибкую адаптацию работы к текущей нагрузке. Кассетное исполнение встраивается в подвесной потолок, распределяя воздух по нескольким направлениям и охватывая помещение более равномерно, чем настенные блоки. Модель подходит для комплексного климатического решения в больших коммерческих пространствах, где важны производительность и скрытое оборудование.

Ключевые особенности KSCB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 KSCB-W/KSUNB

- **Тип системы:** Кассетная сплит-система.
- **Серия:** KSCB-W/KSUNB.
- **Режим работы:** Охлаждение и обогрев.
- **Холодопроизводительность:** 10.55 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 11.14 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 105 м².
- **Инвертор:** Да.
- **Расход воздуха:** 4800 м³/ч.
- **Вес внутреннего блока:** 32 кг.
- **Вес наружного блока:** 54.5 кг.
- **Размеры внутреннего блока:** 1285 x 675 x 235 мм.
- **Размеры наружного блока:** 946(+84) x 410 x 810 мм.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 53/49 дБ.

Применение

Система предназначена для объектов, где требуется высокая производительность и скрытая установка внутреннего блока. Её используют в офисах, торговых помещениях, переговорных и залах, где важно распределять воздух

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

равномерно без настенного блока.

Кассетный формат удобен при монтаже в подвесной потолок, сохраняя свободными стены и обеспечивая аккуратную климатическую инфраструктуру. Инверторное управление помогает поддерживать комфортный режим в зависимости от текущей нагрузки и сезона.

Модель подходит для охлаждения и обогрева помещений площадью до 105 м².

Комплектация

- **Внутренний блок:** KSCB105HZRN1W.
- **Наружный блок:** KSUNB105HZRN1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSCB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 KSCB-W/KSUNB кассетная сплит-система

Режим работы	Охлаждение и обогрев
Расход воздуха	4800 м³/ч
Наличие инвертора	Да
Вес нетто, наружный блок	54.5 кг
Вес нетто, внутренний блок	32 кг
Размеры внутреннего блока	1285 x 675 x 235 мм
Размеры наружного блока	946(+84) x 410 x 810 мм
Уровень шума внутреннего блока	53/49 дБ
Площадь обслуживания	До 105 м²
Теплопроизводительность	11.14 кВт
Холодопроизводительность	10.55 кВт
На площадь до, м2	105
Комплект поставки	Внутренний блок KSCB105HZRN1W, наружный блок KSUNB105HZRN1
Тип системы	Кассетная сплит-система
Серия	KSCB-W/KSUNB
Теплопроизв-ть, кВт	11.14

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Мощность холода, кВт

10.55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSCB105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 KSCB-W/KSUNB кассетная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>