


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFHF35H0EN1-4R KFHF
(KFHF35H0EN1-4R KFHF)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFHF35H0EN1-4R KFHF

Характеристики товара

Фото KFHF35H0EN1-4R KFHF

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFHF35H0EN1-4R KFHF

KFHF35H0EN1-4R KFHF - внутренний блок кондиционирования серии KFHF для применения в составе климатических систем жилых, офисных и коммерческих помещений. Компактное решение с холодопроизводительностью 3,38 кВт и теплопроизводительностью 3,43 кВт обеспечивает поддержание комфортных параметров воздуха в пространстве. Вес 18,2 кг упрощает размещение и монтаж внутри сплит-системы или другой совместимой климатической конфигурации KENTATSU.

Модель рассчитана на согласованную работу внутреннего блока по заданным тепловым и холодильным параметрам. Обозначение 35 в артикуле указывает на конкретную типоразмерную модификацию в пределах линейки KFHF. При подборе необходимо учитывать совместимость по типу оборудования, монтажным решениям и характеристикам охлаждения и нагрева.

Ключевые особенности KFHF35H0EN1-4R KFHF

- **Серия:** KFHF.
- **Холодопроизводительность:** 3,38 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3,43 кВт.
- **Вес:** 18,2 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Блок используется в климатических системах для охлаждения и нагрева воздуха в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Подходит для объектов, где требуется внутренний блок с умеренной производительностью и компактной установкой. Решение востребовано в квартирах, офисах, магазинах и других пространствах для поддержания комфортной температуры при работе в согласованной системе кондиционирования. Подбор выполняют с учетом проектных требований, характеристик связанного оборудования и режима эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFHF35H0EN1-4R KFHF

Серия	KFHF
Холодопроизводительность	3,38 кВт
Теплопроизводительность	3,43 кВт
Вес	18,2 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFHF35H0EN1-4R KFHF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>