


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFGC20H0EN1 KFGC фанкойл
(KFGC20H0EN1 KFGC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFGC20H0EN1 KFGC

Характеристики товара

Фото KFGC20H0EN1 KFGC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFGC20H0EN1 KFGC фанкойл

KENTATSU KFGC20H0EN1 KFGC - фанкойл серии KFGC для систем кондиционирования, обеспечивающий локальную обработку воздуха и поддержание комфортных параметров в помещении. Модель интегрируется в состав инженерной климатической системы и применяется в жилых, коммерческих и административных объектах, где требуется распределенное охлаждение и нагрев воздуха.

Холодопроизводительность 1,84 кВт и теплопроизводительность 2,15 кВт позволяют использовать оборудование в помещениях с умеренной тепловой нагрузкой. Вес 13 кг обеспечивает простоту монтажа и интеграции в инженерные системы. Артикул KFGC20H0EN1 KFGC четко идентифицирует конкретное исполнение модели KENTATSU и гарантирует согласованную работу с другими компонентами системы серии KFGC.

Фанкойл рассчитан на установку в помещениях, где требуется стабильная подача охлажденного или нагретого воздуха через встроенный теплообменник. Компактное исполнение позволяет легко разместить оборудование без визуальных помех в интерьере и работать в синхронизированной конфигурации с внешним агрегатом и распределительной системой.

Ключевые особенности KFGC20H0EN1 KFGC

- **Серия:** KFGC.
- **Тип товара:** фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 1,84 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2,15 кВт.
- **Вес:** 13 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл KENTATSU KFGC20H0EN1 KFGC используется в системах кондиционирования, где требуется зональное охлаждение и нагрев воздуха. Он подходит для жилых, коммерческих и административных помещений, обеспечивая локальный климат-контроль при подключении к центральной системе с совместимой конфигурацией.

При выборе учитывают мощность охлаждения и нагрева, массу устройства и полную совместимость с проектной схемой климатической системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFGC20H0EN1 KFGC фанкойл

Тип товара	Фанкойл
Серия	KFGC
Вес	13 кг
Холодопроизводительность	1,84 кВт
Теплопроизводительность	2,15 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFGC20H0EN1 KFGC фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>