

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFZH30H0EN1 KFZH фанкойл (KFZH30H0EN1 KFZH)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFZH30H0EN1 KFZH

Характеристики товара

Фото KFZH30H0EN1 KFZH

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFZH30H0EN1 KFZH фанкойл

Фанкойл KENTATSU KFZH30H0EN1 KFZH из серии KFZH предназначен для систем кондиционирования с централизованным охлаждением и отоплением. Компактная модель предназначена для локального поддержания температуры в небольших и средних помещениях офисов, коммерческих зданий и жилых объектов. Конструкция обеспечивает гибкую работу в охлаждении и отоплении и совместима с системами водяного теплоснабжения.

Холодопроизводительность 2,58 кВт позволяет охлаждать компактные зоны и небольшие помещения. Теплопроизводительность 3,5 кВт обеспечивает эффективное отопление. Малый вес 16,5 кг делает модель удобной для монтажа в ограниченных пространствах. Фанкойл применяется как в новых проектах, так и при модернизации старых систем климат-контроля.

Ключевые особенности KFZH30H0EN1 KFZH

- **Серия:** KFZH.
- **Холодопроизводительность:** 2,58 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3,5 кВт.
- **Вес:** 16,5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используют в централизованных системах для локального управления температурой в небольших зонах. Применяется в офисных помещениях, торговых центрах, кабинетах и небольших коммерческих объектах с общей системой климат-контроля. Модель позволяет эффективно охлаждать и отапливать отдельные зоны без привязки к отдельным наружным блокам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFZH30H0EN1 KFZH фанкойл

Серия	KFZH
Вес, кг	16,5
Теплопроизводительность, кВт	3,5
Холодопроизводительность, кВт	2,58

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFZH30H0EN1 KFZH фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>