

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFVE112H0EN1D кассетный фанкойл
(KFVE112H0EN1D)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFVE112H0EN1D

Характеристики товара

Фото KFVE112H0EN1D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFVE112H0EN1D кассетный фанкойл

KFVE112H0EN1D — четырёхпоточный кассетный фанкойл серии KFVE для систем кондиционирования и водяного теплообмена. Модель предназначена для скрытой установки в подвесной потолок и обеспечивает равномерное распределение обработанного воздуха по четырём направлениям через декоративную панель. Такое исполнение удобно для объектов, где требуется сохранить видимое пространство помещения и организовать надёжный климат-контроль без размещения настенного или напольного внутреннего блока.

Фанкойл отличается холодопроизводительностью 9,25 кВт и теплопроизводительностью 14,06 кВт при весе 28,5 кг. Эти параметры позволяют применять модель в офисах, торговых залах, общественных пространствах и переговорных с потолочным монтажом. Работает в режимах охлаждения и обогрева в составе централизованных инженерных систем с водяным контуром. Серия KFVE Kentatsu рассчитана на коммерческие объекты и помещения, где важна скрытая установка и равномерное распределение воздухопотока.

Ключевые особенности KFVE112H0EN1D

- **Тип товара:** Кассетный фанкойл.
- **Серия:** KFVE.
- **Исполнение:** Четырёхпоточное кассетное.
- **Режимы работы:** Охлаждение и обогрев.
- **Холодопроизводительность:** 9,25 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 14,06 кВт.
- **Вес:** 28,5 кг.
- **Монтаж:** В подвесной потолок.

Применение

KFVE112H0EN1D применяют в системах водяного кондиционирования с потолочной установкой. Модель подходит для помещений с подвесным потолком, где нужно скрыть оборудование и равномерно распределять воздух в четырёх направлениях. Фанкойл используют в офисах, торговых залах, переговорных, общественных зонах и аналогичных объектах, где требуются режимы охлаждения и обогрева при компактном кассетном монтаже.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFVE112H0EN1D кассетный фанкойл

Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	KFVE
Назначение	Для систем кондиционирования и водяного теплообмена
Монтаж	В подвесной потолок
Режимы работы	Охлаждение и обогрев
Исполнение	Четырёхпоточное
Вес	28,5 кг
Монтаж	В подвесной потолок
Холодопроизводительность	9,25 кВт
Теплопроизводительность	14,06 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFVE112H0EN1D кассетный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>