

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFVE57H0EN1D кассетный фанкойл (KFVE57H0EN1D)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFVE57H0EN1D

Характеристики товара

Фото KFVE57H0EN1D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFVE57H0EN1D кассетный фанкойл

KFVE57H0EN1D — четырёхпоточный кассетный фанкойл серии KFVE для систем кондиционирования с водяным теплообменом. Модель предназначена для скрытой установки в подвесной потолок и обеспечивает распределение воздуха по четырём направлениям через кассетную панель. Такое исполнение удобно для помещений, где требуется сохранить видимое пространство и организовать равномерную подачу обработанного воздуха без настенного или напольного оборудования.

Фанкойл отличается холодопроизводительностью 4,73 кВт и теплопроизводительностью 7,72 кВт при весе 25 кг. Эти параметры делают модель подходящей для компактного кассетного монтажа с работой в режимах охлаждения и обогрева. Серия KFVE Kentatsu рассчитана на скрытое потолочное размещение в коммерческих и общественных пространствах, офисных помещениях и объектах, где важны равномерное распределение воздуха и аккуратная интеграция климатического оборудования в интерьер.

Ключевые особенности KFVE57H0EN1D

- **Тип товара:** Кассетный фанкойл.
- **Серия:** KFVE.
- **Исполнение:** Четырёхпоточное кассетное.
- **Режимы работы:** Охлаждение и обогрев.
- **Холодопроизводительность:** 4,73 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7,72 кВт.
- **Вес:** 25 кг.
- **Монтаж:** В подвесной потолок.

Применение

KFVE57H0EN1D применяют в системах водяного кондиционирования с потолочной установкой. Модель подходит для помещений с подвесным потолком, где необходима скрытая установка и равномерное распределение воздуха в четырёх направлениях. Фанкойл используют в офисах, торговых помещениях, переговорных, общественных зонах и других пространствах, где требуются режимы охлаждения и обогрева при компактном кассетном монтаже.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFVE57H0EN1D кассетный фанкойл

Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	KFVE
Назначение	Для систем кондиционирования и водяного теплообмена
Монтаж	В подвесной потолок
Режимы работы	Охлаждение и обогрев
Исполнение	Четырёхпоточное
Вес	25 кг
Монтаж	В подвесной потолок
Холодопроизводительность	4,73 кВт
Теплопроизводительность	7,72 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFVE57H0EN1D кассетный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>