

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KQKD115H0EN1 KQKD
(KQKD115H0EN1 KQKD)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KQKD115H0EN1 KQKD

Характеристики товара

Фото KQKD115H0EN1 KQKD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KQKD115H0EN1 KQKD

KENTATSU KQKD115H0EN1 KQKD — модель серии KQKD для систем кондиционирования и контроля микроклимата. Фанкойл предназначен для охлаждения и нагрева в помещениях с соответствующей тепловой нагрузкой. Холодопроизводительность составляет 9,9 кВт, теплопроизводительность — 13,48 кВт.

Масса модели 43,6 кг важна при планировании установки и транспортировки оборудования. Обозначение KQKD115H0EN1 отражает конкретное исполнение внутри серии KQKD. Изделие ориентировано на применение в климатических системах, где требуется согласованная работа оборудования по мощности и конструктивному типу.

Ключевые особенности KQKD115H0EN1 KQKD

- **Серия:** KQKD.
- **Холодопроизводительность:** 9,9 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 13,48 кВт.
- **Вес:** 43,6 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель KENTATSU KQKD115H0EN1 KQKD применяют в климатических и инженерных системах, где необходимы заданные показатели охлаждения и нагрева. Подходит для объектов, требующих работы с определённой тепловой нагрузкой.

Фанкойл используют в составе систем кондиционирования и решений для поддержания микроклимата в помещениях и технических зонах, когда важны параметры серии KQKD и техническое исполнение конкретной модификации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KQKD115H0EN1 KQKD

Серия	KQKD
Вес	43,6 кг
Холодопроизводительность	9,9 кВт
Теплопроизводительность	13,48 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KQKD115H0EN1 KQKD



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>