

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KQKD20H0EN1 KQKD
(KQKD20H0EN1 KQKD)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KQKD20H0EN1 KQKD

Характеристики товара

Фото KQKD20H0EN1 KQKD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KQKD20H0EN1 KQKD

KENTATSU KQKD20H0EN1 KQKD — модель серии KQKD для климатических систем малой мощности. Фанкойл предназначен для охлаждения и нагрева помещений с невысокой тепловой нагрузкой. Холодопроизводительность составляет 1,76 кВт, теплопроизводительность — 2,64 кВт, что делает его подходящим для компактных решений.

Вес модели 15,1 кг удобен при выборе места установки и креплении. Обозначение KQKD20H0EN1 отражает конкретное исполнение внутри серии KQKD. Оборудование ориентировано на применение в климатическом оборудовании, где требуется точное соответствие проектным параметрам.

Ключевые особенности KQKD20H0EN1 KQKD

- **Серия:** KQKD.
- **Холодопроизводительность:** 1,76 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2,64 кВт.
- **Вес:** 15,1 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

KENTATSU KQKD20H0EN1 KQKD применяют в климатических системах и оборудовании для поддержания микроклимата помещений с малой нагрузкой. Компактное решение подходит для объектов, где требуется точный контроль температуры при ограниченных требованиях по холодо- и теплопроизводительности.

Фанкойл используют в инженерных и коммерческих проектах, где необходимо обеспечить охлаждение или нагрев в рамках заданных технических характеристик с минимальными габаритами и весом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KQKD20H0EN1 KQKD

Серия	KQKD
Вес	15,1 кг
Холодопроизводительность	1,76 кВт
Теплопроизводительность	2,64 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KQKD20H0EN1 KQKD



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>