


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFHF23H0EN1-4R KFHF
(KFHF23H0EN1-4R KFHF)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFHF23H0EN1-4R KFHF

Характеристики товара

Фото KFHF23H0EN1-4R KFHF

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFHF23H0EN1-4R KFHF

KFHF23H0EN1-4R KFHF - внутренний блок кондиционирования серии KFHF для применения в составе климатических систем жилых, офисных и коммерческих помещений. Компактное решение с холодопроизводительностью 2,26 кВт и теплопроизводительностью 2,28 кВт обеспечивает поддержание комфортных параметров воздуха в пространстве. Вес 15,7 кг упрощает размещение и монтаж внутри сплит-системы или другой совместимой климатической конфигурации KENTATSU.

Модель рассчитана на согласованную работу внутреннего блока по заданным тепловым и холодильным параметрам. Обозначение 23 в артикуле указывает на конкретную типоразмерную модификацию в пределах линейки KFHF. При подборе необходимо учитывать совместимость по типу оборудования, монтажным решениям и характеристикам охлаждения и нагрева.

Ключевые особенности KFHF23H0EN1-4R KFHF

- **Серия:** KFHF.
- **Холодопроизводительность:** 2,26 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2,28 кВт.
- **Вес:** 15,7 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Блок используется в климатических системах для охлаждения и нагрева воздуха в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Подходит для объектов, где требуется внутренний блок с умеренной производительностью и компактной установкой. Решение востребовано в квартирах, офисах, магазинах и других пространствах для поддержания комфортной температуры при работе в согласованной системе кондиционирования. Подбор выполняют с учетом проектных требований, характеристик связанного оборудования и режима эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFHF23H0EN1-4R KFHF

Серия	KFHF
Холодопроизводительность	2,26 кВт
Теплопроизводительность	2,28 кВт
Вес	15,7 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFHF23H0EN1-4R KFHF



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>