

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KMZBA50HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A кассетный
фанкойл 5.28 кВт
(KMZBA50HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMZBA50HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A

Характеристики товара

Фото KMZBA50HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KMZBA50HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A кассетный фанкойл 5.28 кВт

KENTATSU KMZBA50HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A — кассетный фанкойл для скрытого монтажа в подвесной потолок, обеспечивающий охлаждение и обогрев помещений повышенной площади с требованиями к аккуратному размещению климатического оборудования. Модель серии KMZA(B)A используется в составе инженерной системы кондиционирования, где основной корпус скрывается в межпотолочном пространстве, оставляя видимой только декоративную часть. Такое исполнение удобно для офисов, торговых площадей, гостиниц, переговорных и других коммерческих и общественных помещений.

Фанкойл характеризуется холодопроизводительностью 5.28 кВт и теплопроизводительностью 5.57 кВт, что позволяет использовать его в помещениях, требующих повышенной производительности при сохранении компактного корпуса и скрытого размещения. Вес внутреннего блока 16.2 кг, габариты 570 x 570 x 245 мм соответствуют формату стандартных потолочных ячеек. Серия KMZA(B)A объединяет кассетные решения для систем климат-контроля с охлаждением и обогревом.

Модель ориентирована на проектную установку в помещения с подвесным потолком, где важны равномерное распределение воздуха, свободные стены и согласование оборудования с архитектурой интерьера. KMZBA50HZRN1-KPU65-D4 входит в линейку KENTATSU и сочетает повышенную производительность, компактность и кассетный формат, подходящий для коммерческих и общественных объектов.

Ключевые особенности KMZBA50HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A

- **Тип товара:** Кассетный фанкойл.
- **Серия:** KMZA(B)A.
- **Холодопроизводительность:** 5.28 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.57 кВт.
- **Вес внутреннего блока:** 16.2 кг.
- **Габариты внутреннего блока:** 570 x 570 x 245 мм.

Применение

Кассетный фанкойл применяют в офисах, торговых залах, гостиницах и административных зданиях с подвесными потолками. Скрытый монтаж сохраняет свободными стены и пол, обеспечивая эффективную подачу воздуха в рабочие и общественные зоны. Модель подходит для объектов, где требуются повышенная производительность, компактное размещение и проектное согласование климатического оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KMZBA50HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A кассетный фанкойл 5.28 кВт

Вес внутреннего блока	16.2 кг
Габариты внутреннего блока	570 x 570 x 245 мм
Тип товара	Кассетный фанкойл
Серия	KMZA(B)A
Холодопроизводительность	5.28 кВт
Теплопроизводительность	5.57 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KMZBA50HZRN1-KPU65-D4 KMZA(B)A кассетный фанкойл 5.28 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>