

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
KENTATSU KMGBB35HZAN1 внутренний блок настенного типа  
(KMGBB35HZAN1)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KMGBB35HZAN1

---

Характеристики товара

---

Фото KMGBB35HZAN1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание KENTATSU KMGBB35HZAN1 внутренний блок настенного типа

KENTATSU KMGBB35HZAN1 — внутренний блок настенного типа для мульти-сплит-системы серии Bravo, предназначенный для охлаждения и обогрева жилых и коммерческих помещений. Холодопроизводительность 3.5 кВт делает его подходящим для комнат среднего размера. Компактное исполнение упрощает размещение в интерьере, а инверторное управление позволяет гибко регулировать производительность в зависимости от нагрузки. Вес блока 8.1 кг облегчает монтаж и сервисное обслуживание.

Воздушный поток распределяется с расходом 540 / 430 / 314 м³/ч при уровне шума 41 / 36 / 26.5 дБ в соответствующих режимах. Такой набор параметров обеспечивает умеренный шум и практичность для помещений, где важна аккуратная установка на стену и согласованная работа с наружным модулем системы. Устройство рассчитано на длительную повседневную работу и может использоваться там, где требуется организовать комфортный микроклимат без установки напольных или канальных решений.

## Ключевые особенности KMGBB35HZAN1

- **Серия:** Bravo.
- **Тип товара:** Внутренний блок настенного типа.
- **Холодопроизводительность:** 3.5 кВт.
- **Наличие инвертора:** Да.
- **Расход воздуха:** 540 / 430 / 314 м³/ч.
- **Уровень шума:** 41 / 36 / 26.5 дБ.
- **Вес:** 8.1 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Применение

---

Внутренний блок KENTATSU KMGBB35HZAN1 применяют в мульти-сплит-системах для охлаждения и обогрева отдельных помещений с настенным форматом установки. Модель подходит для комнат, кабинетов, небольших офисов и других пространств, где важно сохранить полезную площадь и разместить климатическое оборудование компактно.

Блок используют в составе совместимой системы с наружным модулем. Настенное исполнение удобно для жилых интерьеров, а параметры расхода воздуха и шума позволяют подобрать режим, подходящий для повседневного использования.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KMGBB35HZAN1 внутренний блок настенного типа

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Уровень шума             | 41 / 36 / 26.5 дБ               |
| Расход воздуха           | 540 / 430 / 314 м³/ч            |
| Наличие инвертора        | Да                              |
| Тип товара               | Внутренний блок настенного типа |
| Серия                    | Bravo                           |
| Назначение               | Мульти-сплит-система            |
| Вес                      | 8.1 кг                          |
| Холодопроизводительность | 3.5 кВт                         |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU KMGBB35HZAN1 внутренний блок настенного типа**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>