

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KRFN260CFAN3 (KRFN260CFAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KRFN260CFAN3

Характеристики товара

Фото KRFN260CFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KRFN260CFAN3

Фанкойл KRFN260CFAN3 из серии KRFN-CF предназначен для систем кондиционирования и центрального климат-контроля, где воздух циркулирует через водяной теплообменник для охлаждения или нагрева помещений. Модель подходит для коммерческих, административных и общественных зданий, а также для проектов с многозональным распределением микроклимата. Холодопроизводительность 26 кВт обеспечивает эффективную работу на средних и крупных объектах.

Исполнение без инвертора означает фиксированный режим работы, управляемый внешней автоматикой системы здания. Это упрощает интеграцию в централизованные инженерные схемы и обеспечивает предсказуемую эксплуатацию. Модель подходит как для новых проектов, так и для модернизации существующих систем циркуляции воздуха и отопления.

Масса изделия составляет 231 кг, что требует надежного основания и учета логистики при доставке и монтаже. При проектировании системы важно учитывать не только расчетную мощность, но и габариты, вес оборудования и совместимость с несущими конструкциями объекта.

Ключевые особенности KRFN260CFAN3

- **Серия:** KRFN-CF.
- **Холодопроизводительность:** 26 кВт.
- **Инвертор:** Нет.
- **Вес:** 231 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используется в офисных зданиях, торговых центрах, гостиницах и административных объектах, где требуется эффективное охлаждение и обогрев различных зон помещения через единую систему доставки нагретого или охлажденного воздуха. Устройство интегрируется в инженерные схемы с централизованным источником холода и тепла, позволяя распределять климатические параметры по отдельным зонам. Фиксированная конфигурация без инвертора подходит для решений с заранее рассчитанными режимами и общей автоматикой управления. Крупный вес оборудования требует учета при планировании доставки, установки и размещения на объекте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KRFN260CFAN3

Серия	KRFN-CF
Инвертор	Нет
Вес	231 кг
Холодопроизводительность	26 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KRFN260CFAN3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>