

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KRFN440CFAN3 (KRFN440CFAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KRFN440CFAN3

Характеристики товара

Фото KRFN440CFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KRFN440CFAN3

Фанкойл KRFN440CFAN3 из серии KRFN-CF предназначен для систем кондиционирования и центрального климат-контроля, обеспечивая охлаждение или нагрев воздуха через водяной теплообменник. Модель подходит для коммерческих, административных и общественных зданий, а также для проектов с многозональным распределением микроклимата. Холодопроизводительность 44 кВт позволяет применять устройство на крупных объектах с высокими требованиями к производительности системы охлаждения.

Исполнение без инвертора означает фиксированный режим работы, управляемый внешней автоматикой системы здания. Это обеспечивает простоту интеграции в централизованные инженерные схемы, стабильность характеристик и соответствие расчетной мощности. Модель подходит как для новых проектов, так и для модернизации существующих систем климат-контроля.

Масса оборудования 433 кг подчеркивает крупногабаритное исполнение и требует качественной опорной конструкции, тщательного планирования доставки, подъема и размещения на объекте. При проектировании необходимо учитывать не только расчетную мощность, но и габариты с весом, чтобы обеспечить надежную интеграцию в инженерный комплекс здания.

Ключевые особенности KRFN440CFAN3

- **Серия:** KRFN-CF.
- **Холодопроизводительность:** 44 кВт.
- **Инвертор:** Нет.
- **Вес:** 433 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяется в офисных зданиях, торговых комплексах, гостиницах и административных объектах, где требуется мощное охлаждение воздуха через централизованный водяной контур. Устройство интегрируется в инженерные схемы с общей автоматикой и заранее рассчитанными режимами управления, позволяя распределять климат по отдельным зонам и этажам. Мощность 44 кВт обеспечивает производительность на крупных площадях с высокой тепловой нагрузкой. Фиксированное исполнение без инвертора подходит для проектов со стабильными требованиями и простой логикой управления. Вес 433 кг требует учета при организации логистики, монтажа и технического обслуживания оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KRFN440CFAN3

Серия	KRFN-CF
Инвертор	Нет
Вес	433 кг
Холодопроизводительность	44 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KRFN440CFAN3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>