

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KRFN260HFAN3 (KRFN260HFAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KRFN260HFAN3

Характеристики товара

Фото KRFN260HFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KRFN260HFAN3

Фанкойл KRFN260HFAN3 из серии KRFN-HF предназначен для систем кондиционирования и центрального климат-контроля, где воздух охлаждается или нагревается через водяной теплообменник. Модель подходит для коммерческих, административных и общественных зданий с требованиями к многозональному распределению микроклимата. Холодопроизводительность 26 кВт и теплопроизводительность 30 кВт позволяют применять устройство на объектах со значительной тепловой нагрузкой, требующих стабильной поддержки климатических параметров.

Исполнение без инвертора предусматривает фиксированный режим работы, управляемый внешней системой автоматики. Это обеспечивает простоту интеграции в централизованные инженерные схемы и предсказуемую эксплуатацию в соответствии с проектными требованиями. Модель может применяться в новых проектах и при модернизации систем вентиляции и климат-контроля.

Масса оборудования 244 кг требует надежной опорной конструкции и учета при планировании доставки, подъема и размещения на объекте. При проектировании системы необходимо учитывать не только расчетную производительность по холоду и теплу, но и габаритные характеристики, чтобы обеспечить правильную интеграцию в инженерный комплекс здания.

Ключевые особенности KRFN260HFAN3

- **Серия:** KRFN-HF.
- **Холодопроизводительность:** 26 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 30 кВт.
- **Инвертор:** Нет.
- **Вес:** 244 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяется в офисных центрах, торговых комплексах, гостиницах и административных зданиях, где требуется эффективное охлаждение и обогрев воздуха через централизованный водяной контур. Устройство интегрируется в инженерные системы с общей автоматикой и заранее рассчитанными режимами управления, позволяя распределять климат по отдельным зонам или этажам. Мощность 26 кВт по холоду и 30 кВт по теплу обеспечивает работу на объектах с выраженной тепловой нагрузкой. Фиксированное исполнение без инвертора удобно для проектов с четкими требованиями к производительности и логике управления. Вес 244 кг требует учета при логистике и монтаже оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KRFN260HFAN3

Серия	KRFN-HF
Инвертор	Нет
Вес	244 кг
Холодопроизводительность	26 кВт
Теплопроизводительность	30 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KRFN260HFAN3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>