

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KRFN350HFAN3 (KRFN350HFAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KRFN350HFAN3

Характеристики товара

Фото KRFN350HFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KRFN350HFAN3

Фанкойл KRFN350HFAN3 из серии KRFN-HF предназначен для систем кондиционирования и центрального климат-контроля в объектах с повышенной тепловой нагрузкой. Воздух охлаждается или нагревается через водяной теплообменник, обеспечивая стабильное распределение климатических параметров по помещениям.

Холодопроизводительность 35 кВт и теплопроизводительность 40 кВт позволяют применять модель на крупных площадях и в административных, коммерческих и общественных зданиях, где требуется уверенная производительность.

Исполнение без инвертора предусматривает фиксированный режим работы, управляемый внешней системой автоматики. Это обеспечивает надежную интеграцию в централизованные инженерные схемы и соответствие проектным требованиям. Модель подходит для новых объектов и модернизации существующих систем вентиляции и кондиционирования.

Масса оборудования 343 кг требует качественной опорной конструкции и тщательного планирования доставки, подъема и установки на объекте. При проектировании системы необходимо учитывать производительность по холоду и теплу, габариты и вес, чтобы обеспечить надежную интеграцию в инженерный комплекс здания.

Ключевые особенности KRFN350HFAN3

- **Серия:** KRFN-HF.
- **Холодопроизводительность:** 35 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 40 кВт.
- **Инвертор:** Нет.
- **Вес:** 343 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяется в офисных центрах, торговых комплексах, гостиницах и административных зданиях, где требуется эффективное охлаждение и отопление через централизованную водяную систему. Устройство интегрируется в инженерные схемы с общей автоматикой управления, позволяя распределять климат по зонам и этажам. Мощность 35 кВт по холоду и 40 кВт по теплу обеспечивает производительность на крупных объектах с выраженной тепловой нагрузкой. Фиксированное исполнение без инвертора подходит для проектов с рассчитанными режимами и простой логикой управления. Вес 343 кг требует внимания при организации логистики, монтажа и размещения оборудования на объекте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KRFN350HFAN3

Серия	KRFN-HF
Инвертор	Нет
Вес	343 кг
Холодопроизводительность	35 кВт
Теплопроизводительность	40 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KRFN350HFAN3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>