

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KRFN530HFAN3 фанкойл (KRFN530HFAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KRFN530HFAN3

Характеристики товара

Фото KRFN530HFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KRFN530HFAN3 фанкойл

KRFN530HFAN3 — фанкойл серии KRFN-HF для систем кондиционирования и отопления в коммерческих, административных и общественных зданиях. Оборудование предназначено для построения централизованных климатических схем, обеспечивая распределение холода и тепла в помещениях с повышенной тепловой нагрузкой. Модель применяется в проектах инженерных систем офисов, гостиниц, торговых объектов и административных комплексов, где требуется надежная производительность и соответствие техническому стандарту.

Холодопроизводительность — 53 кВт, теплопроизводительность — 56 кВт. Вес 492 кг указывает на крупное стационарное оборудование, которое требует обоснованного расчета нагрузки и особого внимания к монтажу. Отсутствие инвертора обеспечивает простоту управления в системах с фиксированными режимами работы. Серия KRFN-HF определяет совместимость и позволяет подобрать однотипное оборудование для единого технического решения.

Ключевые особенности KRFN530HFAN3

- **Серия:** KRFN-HF.
- **Холодопроизводительность:** 53 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 56 кВт.
- **Инвертор:** Нет.
- **Вес:** 492 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используют в инженерных системах кондиционирования и отопления на коммерческих и общественных объектах. Модель подходит для помещений, где требуется централизованное распределение холода и тепла от общей климатической системы. Оборудование применяют в офисных комплексах, гостиницах, торговых помещениях и административных центрах. При выборе учитывают расчетную нагрузку, параметры серии KRFN-HF, вес и особенности интеграции в проектную схему. KRFN530HFAN3 рассчитан на стабильную работу в комплексных климатических решениях с согласованными инженерными параметрами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KRFN530HFAN3 фанкойл

Серия	KRFN-HF
Инвертор	Нет
Вес	492 кг
Холодопроизводительность	53 кВт
Теплопроизводительность	56 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KRFN530HFAN3 фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>