

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU Компакт RR (R) E 510-1-V-Z2
(Компакт RR (R) E 510-1-V-Z2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание Компакт RR (R) E 510-1-V-Z2

Характеристики товара

Фото Компакт RR (R) E 510-1-V-Z2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU Компакт RR (R) E 510-1-V-Z2

Фанкойл KENTATSU Компакт RR (R) E 510-1-V-Z2 входит в серию Компакт RR и используется в системах кондиционирования для локальной обработки воздуха в отдельных помещениях и зонах. Компактное исполнение обеспечивает удобное размещение в инженерной инфраструктуре при ограниченном пространстве, сохраняя надежность и производительность. Модель рассчитана на профессиональное применение в составе центральной климатической системы, обеспечивая эффективное распределение обработанного воздуха. Вес изделия — 70 кг, что требует учета при транспортировке и монтаже на несущие конструкции.

Ключевые особенности Компакт RR (R) E 510-1-V-Z2

- **Серия:** Компакт RR.
- **Вес:** 70 кг.
- **Тип товара:** Фанкойл.
- **Бренд:** KENTATSU.
- **Модель:** Компакт RR (R) E 510-1-V-Z2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл предназначен для систем центрального кондиционирования и локальной климатизации офисных, коммерческих и инженерных объектов. Используется в проектах, где требуется компактное размещение оборудования, надежная интеграция в климатическую систему и точное исполнение конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU Компакт RR (R) E 510-1-V-Z2

Бренд	KENTATSU
Модель	Компакт RR (R) E 510-1-V-Z2
Тип товара	Фанкойл
Серия	Компакт RR
Вес, кг	70

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU Компакт RR (R) E 510-1-V-Z2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>