

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU Компакт RR (L) E 700-2-F
(Компакт RR (L) E 700-2-F)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание Компакт RR (L) E 700-2-F

Характеристики товара

Фото Компакт RR (L) E 700-2-F

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU Компакт RR (L) E 700-2-F

Фанкойл KENTATSU Компакт RR (L) E 700-2-F относится к серии Компакт RR и предназначен для использования в системах кондиционирования и климатизации различных объектов. Модель ориентирована на инженерные и коммерческие помещения, где требуется локальное управление воздушными параметрами в составе центральной климатической системы. Компактное исполнение позволяет размещать оборудование в ограниченном пространстве без снижения производительности. Вес изделия составляет 116 кг, поэтому при установке необходимо учитывать нагрузку на конструкции и обеспечивать удобный доступ для обслуживания.

Ключевые особенности Компакт RR (L) E 700-2-F

- **Серия:** Компакт RR.
- **Вес:** 116 кг.
- **Тип товара:** Фанкойл.
- **Бренд:** KENTATSU.
- **Модель:** Компакт RR (L) E 700-2-F.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используется в системах центрального кондиционирования для локальной регулировки климатических параметров в отдельных помещениях и зонах. Подходит для офисных, коммерческих и технических объектов, где требуется согласованная работа с общей инженерной схемой и точное соответствие конфигурации оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU Компакт RR (L) E 700-2-F

Бренд	KENTATSU
Модель	Компакт RR (L) E 700-2-F
Тип товара	Фанкойл
Серия	Компакт RR
Вес, кг	116

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU Компакт RR (L) E 700-2-F



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>