

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU NOBBY BASE (E)-(T) 18-2CS (NOBBY BASE (E)-(T) 18-2CS)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание NOBBY BASE (E)-(T) 18-2CS

Характеристики товара

Фото NOBBY BASE (E)-(T) 18-2CS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU NOBBY BASE (E)-(T) 18-2CS

KENTATSU NOBBY BASE (E)-(T) 18-2CS входит в серию Nobby Base (E)/(T), предназначена для использования в климатических системах Kentatsu. Это оборудование для охлаждения и кондиционирования воздуха в совместимых конфигурациях, где критичны параметры подключения, габариты и способ монтажа. Модель отличается конкретным индексом 18-2CS в рамках серии.

Серия Nobby Base (E)/(T) рассчитана на штатную работу в составе проектного решения с соблюдением совместимости всех компонентов. Для правильной интеграции важны точный подбор блока, согласование параметров и корректный монтаж. Вес изделия 22.5 кг влияет на транспортировку, размещение и доставку оборудования на объект.

Модель ориентирована на климатическую инфраструктуру бренда KENTATSU. При выборе учитывают серию Nobby Base, конкретный индекс модели 18-2CS и физические параметры. Эти сведения помогают подобрать оборудование, которое безупречно работает в составе системы.

Ключевые особенности NOBBY BASE (E)-(T) 18-2CS

- **Бренд:** KENTATSU.
- **Серия:** Nobby Base (E)/(T).
- **Модель:** NOBBY BASE (E)-(T) 18-2CS.
- **Вес:** 22.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяется в составе климатических систем Kentatsu для организации охлаждения и кондиционирования воздуха в совместимых инженерных конфигурациях. Товар ориентирован на установку и эксплуатацию в климатическом оборудовании соответствующего класса, где требуется данная модификация из серии Nobby Base.

При подборе для конкретного проекта учитывают серию Nobby Base (E)/(T), индекс модели 18-2CS и физические параметры, чтобы обеспечить полную совместимость с остальными компонентами системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU NOBBY BASE (E)-(T) 18-2CS

Бренд	KENTATSU
Модель	NOBBY BASE (E)-(T) 18-2CS
Тип товара	Кондиционер
Серия	Nobby Base (E)/(T)
Вес	22.5 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU NOBBY BASE (E)-(T) 18-2CS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

[illegible]

Страница 9 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

NOBBY BASE (E)/(T) 24-2CS

 **KENTATSU**

Газовый двухконтурный настенный котел с закрытой камерой сгорания

Класс эффективности:	***	Класс NOx:	3
Тепловая мощность (макс./мин.):	23.6/7.0 кВт	Категория газа:	II 2H3B/P (12H)
Максимальное рабочее давление контура отопления:	3 Бар (0.3 МПа)	Давление газа:	G20 - 20 мбар (2.0 кПа) G30/31 - 28 мбар (2.8 кПа)
Максимальное рабочее давление контура ГВС:	6 Бар (0.6 МПа)	Тип дымохода:	C12
Производительность ГВС:	(ΔT=25 °C) 12.8 л/мин (ΔT=30 °C) 10.7 л/мин	Электрическая сеть:	220/230 В - / 50 Гц
Диапазон температурной настройки	контур отопления 30 - 80 °C горячее водоснабжение 30 - 60 °C	Макс. потребление:	120 Вт
Страна назначения:	RU	Класс IP:	X4D
		Дата изготовления:	04/2025
		Заводские настройки давления газа:	G20 - 20 мбар (2 кПа)

Произведено под контролем: «KENTATSU DENKI LTD.»
Место нахождения: Япония, 2-15-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-6028, Shinagawa Intercity Tower A 28th Floor.
Изготовитель: Zhongshan Huaming Electric Appliance Co., LTD. Сделано в Китае

2H00480804250020







Оборудование должно использоваться по прямому назначению с соблюдением всех действующих норм и правил. Эксплуатация котла не по назначению может повлечь за собой выход из строя и, как следствие, появление рисков взрыва, пожара, отравления угарным газом, вредного термического воздействия, поражения электрическим током.

Оборудование должно устанавливаться в хорошо проветриваемых помещениях.

Перед установкой котла необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу.

Перед включением котла необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу и эксплуатацией (паспорт устройства).



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 11 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>