

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 16-CS (NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 16-CS)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 16-CS

Характеристики товара

Фото NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 16-CS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 16-CS

KENTATSU NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 16-CS — кондиционер серии Nobby Base (S)/(E)/(T) для климатических систем KENTATSU. Модель 16-CS входит в линейку оборудования, где критичны точное соответствие исполнения и корректное обозначение серии. Все элементы артикула сохранены в наименовании товара, что обеспечивает его точное использование в каталоге климатического оборудования.

Кондиционер применяется в системах кондиционирования, где требуется согласованность с проектом и подбором по серии. Масса 22.4 кг позволяет правильно рассчитать монтаж и логистику при включении оборудования в состав климатических решений.

Ключевые особенности NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 16-CS

- **Серия:** Nobby Base (S)/(E)/(T).
- **Модель:** 16-CS.
- **Вес:** 22.4 кг.
- **Бренд:** KENTATSU.
- **Тип товара:** кондиционер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяется в системах кондиционирования и климатической техники KENTATSU для объектов, где важны единая серия и совместимость по исполнению. Товар подходит для проектных решений и работы в составе согласованных климатических систем с соблюдением точного обозначения серии и конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 16-CS

Бренд	KENTATSU
Модель	16-CS
Тип товара	Кондиционер
Серия	Nobby Base (S)/(E)/(T)
Вес	22.4 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 16-CS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

NOBBY BASE (S)/(E)/(T) 24-CS




Газовый одноконтурный настенный котел с закрытой камерой сгорания

Класс эффективности:	***	
Тепловая мощность (макс./мин.)	23.6/7.0 кВт	
Максимальное рабочее давление контура отопления:	3 Бар (0.3 МПа)	
Диапазон температурной настройки	контур отопления	30 - 80 °C
	горячее водоснабжение	30 - 60 °C
Страна назначения:	RU	
Класс NOx:	3	
Категория газа:	II 2H3B/P (I2H)	
Давление газа:	G20 - 20 мбар (2.0 кПа)	
	G30/31 - 28 мбар (2.8 кПа)	
Заводские настройки давления газа:	G20 - 20 мбар (2 кПа)	
Тип дымохода:	C12	
Класс IP:	X4D	

Электрическая сеть:	220/230 В ~ 50 Гц
Макс. потребление:	120 Вт
Дата изготовления:	04/2025
Оборудование должно использоваться по прямому назначению с соблюдением всех действующих норм и правил. Эксплуатация котла не по назначению может повлечь за собой выход из строя и, как следствие, появление рисков взрыва, пожара, вредного термического воздействия, поражения электрическим током. Перед монтажом и вводом в эксплуатацию прочтите технический паспорт (инструкцию) по монтажу и эксплуатации. Устройство необходимо устанавливать только в помещениях, соответствующих требованиям! Соблюдайте требования по техническому обслуживанию, приведенные в инструкции по монтажу и эксплуатации!	

Произведено под контролем: «KENTATSU DENKI LTD.»
Место нахождения: Япония, 2-15-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-6028, Shinagawa Intercity Tower A 28th Floor.
Изготовитель: Zhongshan Huaning Electric Appliance Co., LTD. Сделано в Китае

2H10480804250144



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>