

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 18-CS (NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 18-CS)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 18-CS

---

Характеристики товара

---

Фото NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 18-CS

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание KENTATSU NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 18-CS

KENTATSU NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 18-CS — кондиционер серии Nobby Base (S)/(E)/(T) для климатических систем KENTATSU. Модель 18-CS входит в линейку оборудования, где критичны точное соответствие исполнения и корректное обозначение серии. Все элементы артикула сохранены в наименовании товара, что обеспечивает его точное использование в каталоге климатического оборудования.

Кондиционер применяется в системах кондиционирования, где требуется согласованность с проектом и подбором по серии. Масса 22.4 кг позволяет правильно рассчитать монтаж и логистику при включении оборудования в состав климатических решений.

## Ключевые особенности NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 18-CS

- **Серия:** Nobby Base (S)/(E)/(T).
- **Модель:** 18-CS.
- **Вес:** 22.4 кг.
- **Бренд:** KENTATSU.
- **Тип товара:** кондиционер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## **Применение**

---

Модель применяется в системах кондиционирования и климатической техники KENTATSU для объектов, где важны единая серия и совместимость по исполнению. Товар подходит для проектных решений и работы в составе согласованных климатических систем с соблюдением точного обозначения серии и конфигурации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 18-CS

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Бренд      | KENTATSU               |
| Модель     | 18-CS                  |
| Тип товара | Кондиционер            |
| Серия      | Nobby Base (S)/(E)/(T) |
| Вес        | 22.4 кг                |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU NOBBY BASE (S)-(E)-(T) 18-CS**

---



 **KENTATSU**

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## NOBBY BASE (S)/(E)/(T) 24-CS




Газовый одноконтурный настенный котел с закрытой камерой сгорания

|                                                  |                            |            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Класс эффективности:                             | ***                        |            |
| Тепловая мощность (макс./мин.)                   | 23.6/7.0 кВт               |            |
| Максимальное рабочее давление контура отопления: | 3 Бар (0.3 МПа)            |            |
| Диапазон температурной настройки                 | контур отопления           | 30 - 80 °C |
|                                                  | горячее водоснабжение      | 30 - 60 °C |
| Страна назначения:                               | RU                         |            |
| Класс NOx:                                       | 3                          |            |
| Категория газа:                                  | II 2H3B/P (I2H)            |            |
| Давление газа:                                   | G20 - 20 мбар (2.0 кПа)    |            |
|                                                  | G30/31 - 28 мбар (2.8 кПа) |            |
| Заводские настройки давления газа:               | G20 - 20 мбар (2 кПа)      |            |
| Тип дымохода:                                    | C12                        |            |
| Класс IP:                                        | X4D                        |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Электрическая сеть:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220/230 В ~ 50 Гц |
| Макс. потребление:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120 Вт            |
| Дата изготовления:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04/2025           |
| <p>Оборудование должно использоваться по прямому назначению с соблюдением всех действующих норм и правил. Эксплуатация котла не по назначению может повлечь за собой выход из строя и, как следствие, появление рисков взрыва, пожара, вредного термического воздействия, поражения электрическим током.</p> <p>Перед монтажом и вводом в эксплуатацию прочтите технический паспорт (инструкцию) по монтажу и эксплуатации.</p> <p>Устройство необходимо устанавливать только в помещениях, соответствующих требованиям!</p> <p>Соблюдайте требования по техническому обслуживанию, приведенные в инструкции по монтажу и эксплуатации!</p> |                   |

Произведено под контролем: «KENTATSU DENKI LTD.»  
Место нахождения: Япония, 2-15-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-6028, Shinagawa Intercity Tower A 28th Floor.  
Изготовитель: Zhongshan Huaning Electric Appliance Co., LTD. Сделано в Китае

2H10480804250144



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>