

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на Kentatsu KK120HFAN1 фанкойл (KK120HFAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KK120HFAN1

Характеристики товара

Фото KK120HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KK120HFAN1 фанкойл

Kentatsu KK120HFAN1 — фанкойл серии КК для формирования комфортного микроклимата в системах кондиционирования и водяного охлаждения воздуха. Модель применяется в инженерных системах, где требуется стабильная подача холода и организация теплообмена в помещении. С холодопроизводительностью 12 кВт и теплопроизводительностью 13 кВт фанкойл подходит для помещений с выраженной потребностью в охлаждении и обогреве.

Устройство выполняет роль элемента центральной климатической схемы и используется в коммерческих, административных и других объектах, где оборудование интегрируется в общую инженерную инфраструктуру. Вес изделия 48,5 кг следует учитывать при монтаже, транспортировке и выборе места установки. Модель рассчитана на долгосрочную эксплуатацию в составе согласованной системы климат-контроля.

Модель KK120HFAN1 ориентирована на применение в климатических решениях Kentatsu, где важны точные параметры производительности и надежная работа с остальными компонентами системы. Фанкойл не является автономным кондиционером и функционирует как часть централизованной схемы подачи холода и тепла.

Ключевые особенности KK120HFAN1

- **Тип товара:** Фанкойл.
- **Серия:** КК.
- **Холодопроизводительность:** 12 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 13 кВт.
- **Вес:** 48,5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл Kentatsu KK120HFAN1 применяется в составе систем кондиционирования и холодоснабжения зданий для организации управляемого воздухообмена и поддержания комфортной температуры.

Оборудование используют в коммерческих, административных и других объектах, где климатическая техника включена в общую инженерную систему. Модель рассчитана на работу как часть комплексного решения вместе с остальными компонентами системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KK120HFAN1 фанкойл

Тип товара	Фанкойл
Серия	KK
Вес	48,5 кг
Холодопроизводительность	12 кВт
Теплопроизводительность	13 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KK120HFAN1 фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>