

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на Kentatsu KK150HFAN1 фанкойл (KK150HFAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KK150HFAN1

Характеристики товара

Фото KK150HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KK150HFAN1 фанкойл

Kentatsu KK150HFAN1 — фанкойл серии KK для работы в системах кондиционирования и водяного охлаждения воздуха. Модель применяется в инженерных решениях, где требуется организация теплообмена и поддержание заданных параметров микроклимата. С холодопроизводительностью 15 кВт и теплопроизводительностью 17 кВт фанкойл подходит для систем с повышенной потребностью в производительности.

Устройство выполняет роль элемента центральной климатической схемы и не работает как автономное устройство. Он рассчитан на интеграцию в общую система здания и применяется на объектах, где требуется стабильная работа, предсказуемые параметры и согласованность с остальным оборудованием. Вес 48,5 кг следует учитывать при установке и транспортировке.

Модель KK150HFAN1 подходит для коммерческих и административных помещений, а также других объектов, где климатическая техника входит в инженерную инфраструктуру. Серия KK объединяет решения для холодо- и теплоснабжения воздуха, а данная модификация ориентирована на более высокую производительность в стандартном диапазоне линейки.

Ключевые особенности KK150HFAN1

- **Тип товара:** Фанкойл.
- **Серия:** KK.
- **Холодопроизводительность:** 15 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 17 кВт.
- **Вес:** 48,5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл Kentatsu KK150HFAN1 применяется в системах кондиционирования и холодоснабжения для организации управляемого теплообмена и поддержания микроклимата.

Модель подходит для коммерческих, административных и других помещений, где оборудование включено в централизованную инженерную систему здания. Она функционирует как часть комплексного климатического решения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KK150HFAN1 фанкойл

Тип товара	Фанкойл
Серия	KK
Вес	48,5 кг
Холодопроизводительность	15 кВт
Теплопроизводительность	17 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KK150HFAN1 фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>